

电动陶瓷刀型闸阀DN450 PZ973TC-10 电动插板阀 耐磨陶瓷刀闸阀

产品名称	电动陶瓷刀型闸阀DN450 PZ973TC-10 电动插板阀 耐磨陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2950.00/件
规格参数	型号:PZ973TC-16C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973TC-16C耐磨电动陶瓷刀型闸阀DN450 PZ973TC-10 电动插板阀 耐磨陶瓷刀闸阀产品优点：

- 1.密封面采用增韧结构陶瓷，有耐磨损、耐腐蚀性能。
- 2.刀闸阀是由狭窄的阀体和滑动闸板构成。
- 3.闸板有锋利的刀口，能够将流体介质中的固体颗粒排开或切割。
- 4.闸板表面抛光处理加强了闸板穿透力，有效保护了填料和阀座的使用寿命。
- 5.阀体底部配置了闸板压紧装置，能够安全地将闸板支撑压紧在阀座上，确保关闭紧密有效。
- 6.产品广泛用于煤灰、炉渣、水泥浆、电力、化工、钢铁、采矿等行业。

电动陶瓷刀型闸阀DN450 PZ973TC-10 电动插板阀 耐磨陶瓷刀闸阀适用于高硬度的颗粒如（灰渣水）等介质，或有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa，适应温度 200 。密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度*(硬度HRA88以上，仅次于金刚石)。因此，本阀具有*的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，热膨胀小，高抗压强度，优良的抗氧化和耐腐蚀性能，耐高温，隔热性能良好。

????????DN450 PZ973TC-10 ?????? ????????????????

??????—????????

????—????????????????????

????—????????????????

????—????????????????

????—????????????????????

????—??????

????????DN450 PZ973TC-10 ????? ?????????????

????????????????GB/T 12221-2005????????GB/T 9113????????GB/T 12224-2005????????GB/T 13927-2008

?????

????	PN
????	1.5 Mpa
????	1.1 Mpa
????	???80? ?????180? ???425?
????	????????????????

????????DN450 PZ973TC-10 ????? ?????????????

?????	??????
??	??
??	??
???	????????????

????????DN450 PZ973TC-10 ????? ?????????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220

125	56	245	210	185	510	8-M16	230
150	56	280	240	210	600	8-M20	280
200	60	335	295	265	700	8-M20	360
250	68	390	350	320	840	12-M20	360
300	78	440	400	368	960	12-M20	400
350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
600	154	780	725	685	1800	20-M27	600