## 国内生产非标压力容器的厂家,国内制造非标压力容器的厂家,国内 做非标压力容器的厂家

产品名称	国内生产非标压力容器的厂家,国内制造非标压 力容器的厂家,国内做非标压力容器的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内生产非标压力容器的厂家,国内制造非标压力容器的厂家,国内做非标压力容器的厂家现行标准中没有规定压力-温度额定值及公称压力的管道组成件,可用设计温度下材料的许用应力及组成件的有效厚度(名义厚度减去所有厚度附加量)通过计算来确定组成件的压力-温度额定值。 3.2.1.3 两种不同压力-温度参数的流体管道连结一起时,国内生产非标压力容器的厂家,国内制造非标压力容器的厂家,国内做非标压力容器的厂家分隔两种流体的阀门参数应按较严重的条件决定。位于阀门任一侧的管道,应按其输送条件设计。 3.2.1.4 多条设计压力和设计温度不同的管道,用相同的管道组成件时,应按压力和温度相耦合时严重条件下的某一条管道的压力和温度条件进行设计。3.2.2

3.2.2.1 金属管道在运行中其压力、温度或两者同时发生非经常性的变动,国内生产非标压力容器的厂家,国内制造非标压力容器的厂家,国内做非标压力容器的厂家且下列所有规定都能满足时,应认为在允许的范围内。否则,必须按照压力-

温度变动过程中耦合时严重工况下的设计条件确定。 (1)没有铸铁或其他非塑性金属的 受压组成件。国内生产非标压力容器的厂家,国内制造非标压力容器的厂家,国内做非标压力容器的厂 家公称压力产生的应力不应超过在设计温度下的屈服点。 (3)

- 纵向应力不应超过本规范规定的。 (4) 在管道寿命内,超过设计条件的压力-
- 温度变动的总次数不应超过1000次。 (5) 在任何情况下,高变动压力不应超过管道的试验压力。 国内生产非标压力容器的厂家,国内制造非标压力容器的厂家,国内做非标压力容器

的厂家超过设计条件的非经常性变动应符合下列限制之一。