

SA5227S-10台湾XENO鑫尔诺气控阀SV3218S-06 NC

产品名称	SA5227S-10台湾XENO鑫尔诺气控阀SV3218S-06 NC
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

滑块上开设有异形槽和弹簧上槽，在滑块的左侧设有与产品相匹配的滑块冲头，异形槽包括滑块左斜面和滑块右斜面，弹簧的一端抵接在弹簧上槽的底面上。

7.更进一步的，所述复位冲子的竖直面上设有冲子左斜面和冲子右斜面，冲子左斜面与滑块左斜面相匹配，冲子右斜面与滑块右斜面相匹配。

8.更进一步的，所述复位冲子的上端设有定位槽，冲子固定块插接在定位槽中并与冲子固定板固定连接。

9.更进一步的，所述滑座与滑块呈t形滑动配合连接，滑座上开设有弹簧下槽和滑座孔，其中弹簧下槽与弹簧上槽拼合成安装弹簧的弹簧孔，滑座孔正对于复位冲子并与其相匹配。

台湾XENO调压过滤器LXFR200-ALP

台湾XENO调压过滤器LLXFR200-ALP

台湾XENO两联件LXFC200-08

台湾XENO两联件LLXFC200-08

台湾XENO过滤器XF200-08-AD

台湾XENO过滤器XF200-08-ADB

台湾XENO两联件LXFC400-10-AD 附自动排水器

台湾XENO过滤器LXF400-15-AD附自动排水器

台湾XENO油水分离器LXF400-10-AD附自动排水器

台湾XENO油水分离器LXF400-20-AD

台湾XENO两联件LXFC400-15-AD

台湾XENO两联件LXFC400-20-AD

台湾XENO调压过滤器LXFR400-20

台湾XENO调压过滤器LXFR400-20-AD

台湾XENO调压过滤器LXFR400-10

台湾XENO调压过滤器LXFR400-15

台湾XENO油水分离器LXF200-06-AD

台湾XENO鑫尔诺调压过滤器LXFR200-08-AD

台湾XENO两联件气源处理元件LXFC400-20

台湾XENO两联件气源处理器XFC400-20

台湾XENO两联件气源处理器LXFC400-20

台湾XENO气源处理器两联件LXFC400-15

台湾XENO气源处理器两联件LXFC400-10

台湾XENO两位五通双电控电磁阀SV5234D-15DC24V

台湾XENO双电控电磁阀MSV5234D-15

台湾XENO调压过滤器XFR400-10-AD带自动排水器的

台湾XENO调压过滤器GFR400-10-A带自动排水器的

台湾XENO减压调压过滤器XFR400-15

台湾XENO调压过滤器XFR400-10

台湾XENO减压阀XR400-15

台湾XENO管道式精密型单向节流阀ASC100-06

台湾XENO单向节流阀ASC200-08

台湾XENO调压过滤器XFR200-08

台湾XENO电磁阀MSV5222S-08AC220V

台湾XENO电磁阀MSV5222S-08

台湾鑫尔诺XENO电磁阀MSV5222D-08

台湾XENO鑫尔诺可调行程气缸STDJ40*50-10

台湾XENO气控阀SV3218S-06 NC

台湾XENO电磁阀MSV5227D-10

台湾XENO电磁阀MSV5227S-10-EC

台湾XENO电磁阀MSV5227D-10

台湾XENO调压阀附逆流阀DR300-10-EP-N

台湾XENO气控阀SA5227S-10

台湾XENO气控阀SA5227D-10

10.更进一步的，所述凹模板垫板上开设有垫板孔，垫板孔与滑座孔连通配合。

11.更进一步的，所述凹模板上设有避让槽。

12.本实用新型的有益效果为：

13.1、采用复位冲子的斜面和滑块的斜面配合结构，在模具开模时实现了快速复位，其spm可以达到500以上，大大提高了冲压效率；

14.2、采用弹簧上槽和弹簧下槽的拼接式的弹簧座结构，通过弹簧下槽的长度来限定弹簧的大复位长度，可以通过选择不同的弹簧来调整预紧力。