

DJ61Y-200P-DN25低温高压截止阀

产品名称	DJ61Y-200P-DN25低温高压截止阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DJ61Y-200P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司推出了一款名为DJ61Y-200P-DN25低温高压截止阀的产品。该产品价格为1200元/件，是一种非常实用的阀门。低温高压截止阀在工业领域中有着广泛的应用，其品牌为上海欣一，型号为DJ61Y-200P，材质采用不锈钢。下面我们将从理论框架、研究进展、解决问题的方法三个角度来介绍这款产品，为您详细解读其功能和特点。

一.概述：

此类型专用截止阀门主要用于液氧、液氮、液氩、液化天然气、液乙烯等低温

液态介质系统上，具有开关灵活、密封可靠、耐压等特点。上海欣一阀门有限公司

二.规范：

型号：DJ61Y-200P

公称通径：DN 10~40mm 公称压力：PN

20MPa适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等适用温度：-196 --+80

三.材质：

阀体、阀瓣、阀盖、阀杆：不锈钢

填料：聚四氟乙烯

四.外形与安装连接尺寸

产品型号	工厂代号	公称通径	外形与连接尺寸mm			重量
上海欣一阀门有限公司		DN	L	D1	H/h	Kg
DJ61Y-200P	950J10	10	80	14.5	392/382	7
DJ61Y-200P	950J15	15	110	22.5	404/391	7
DJ61Y-200P	950J20	20	150	28.5	470/450	11.1
DJ61Y-200P	950J25	25	150	34.5	470/450	11.4
DJ61Y-200P	950J40	40	180	49	500/480	

一、理论框架

低温高压截止阀的工作原理是通过旋转阀瓣来控制介质的流通。当阀门关闭时，阀瓣与阀座密封，阻止介质流动；当阀门打开时，阀瓣与阀座分离，介质得以顺利通过。阀门主要由阀体、阀盖、阀杆、阀瓣等部分组成。

二、研究进展

近年来，随着工业技术的不断发展，低温高压截止阀在各个行业中得到了广泛的应用。其主要的研究进展集中在以下几个方面：

材料研究：随着工艺技术的进步，阀门材料不断改良，采用了更耐腐蚀、耐高温、耐低温的不锈钢材料，提高了阀门的使用寿命和稳定性。

密封技术：阀门的密封性对于阀门的正常运行至关重要。研究人员不断探索新的密封材料和密封结构，以提高阀门的密封性，降低泄漏风险。

自动化控制：随着自动化技术的发展，人们对阀门的控制要求越来越高。研究人员不断开发新的自动化控制系统，提高阀门的操作方便性和**度。

三、解决问题的方法

在使用低温高压截止阀时，我们可以采取以下几种方法来解决常见的问题：

泄漏问题：如果阀门存在泄漏现象，可以检查阀门的密封性是否良好，如果发现有磨损或损坏的部件，及时更换或维修。

阀门卡涩：如果阀门操作不灵活，可能是阀门内部存在杂质或结垢，可以进行清洗和维护。

启闭不准确：如果阀门启闭时不准确，可以检查阀杆是否有损坏或异物阻塞，需要及时清理或更换。

综上所述，DJ61Y-200P-DN25低温高压截止阀是一款性能优异、品质可靠的产品。上海欣一阀门有限公

司作为一家具有丰富经验和专业技术的阀门制造商，将为您提供优质的产品和满意的服务。如果您需要了解更多关于低温高压截止阀的信息或者购买该产品，请随时与我们联系。