

HYDAC贺德克单向阀RV08A-51-C-N145 RVP-16-01X

产品名称	HYDAC贺德克单向阀RV08A-51-C-N145 RVP-16-01X
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

RBE-R1/2-X-75 RVP-10-01X

现有的堵头在进行螺纹开丝的时候，大多会使用机床进行开丝，而堵头并不是什么精密配件，所以不会使用到精密机床，普通机床在工作的时候会存在一种严重的问题，那就是刀具在与金属件进行接触车削的时候会发生振刀，而振刀会使刀具抖动，从而导致螺纹开丝的精准度不高，也就直接影响到了堵头的质量。

4.可见，亟需一种堵头螺纹开丝装置，用于解决上述背景技术中提到的因为振刀而影响到堵头螺纹开丝精度的问题。

HYDAC贺德克 RV08A-01-C-N-05

HYDAC贺德克 RV08A-51-C-N145

HYDAC贺德克 RV10A-01-C-N-15

HYDAC贺德克 RV10120-01.X

HYDAC贺德克 RV10120-01X-05

HYDAC贺德克 RV10120-01X-0.5

单向阀

HYDAC贺德克 RVP-10-01X

HYDAC贺德克 RVP-16-01X

HYDAC贺德克 RVP-20-01X

管路爆破阀防爆阀

HYDAC贺德克 RBE-R1/2-X-75

HYDAC贺德克 RBE-R1/2-X-150

HYDAC贺德克 RBE-R3/4-X-150

HYDAC贺德克 RBE-R3/4-X-50

HYDAC贺德克 RBE-R1/2-X-12

控制阀+安全阀

HYDAC贺德克 SAF10M12N210-510

HYDAC贺德克 SAF20M12N210A-S13

HYDAC贺德克 SAF10E12Y1N100A+S13

HYDAC贺德克 SAF10E12Y1T210A-S13

HYDAC贺德克 SAF20E12Y1N100A+S13

HYDAC贺德克 SAF20E12Y1N220A+S13

HYDAC贺德克 SAF20E12Y1N330A

HYDAC贺德克 SAF32E12Y1N330A-S309

HYDAC贺德克 SAF32E16Y1T330A-S309-A9

平衡阀

HYDAC贺德克 SBVE0802104-C-V-46-420V

HYDAC贺德克 SBVE16021-01-C-V-48-420V

HYDAC贺德克 SBVE16021

单向阀

HYDAC贺德克 SRE1-G1/4-01X/6.6

HYDAC贺德克 SRE4-G3/4-01X/70

HYDAC贺德克 SRVR-08-01.1/0

HYDAC贺德克 SRVR-10-1-10

HYDAC贺德克	16/13/DV5E/FLUTEC
HYDAC贺德克	CV-08-N-05
同轴阀	
HYDAC贺德克	CX04-3/2-D/C-2/25/064/112/24V-M12
HYDAC贺德克	CX06-2/2-F/C-2/10/064/012/PV-24V-WS-SD
HYDAC贺德克	CX06-2/2-F/C-2/20/064/100/PV24VM12DRHW /3611627
HYDAC贺德克	CX06-2/2-F/C-2/32/064/112/PV-24V-M12-DR /3596191
HYDAC贺德克	CX06-2/2-F/C-2/32/064/112/PV-24V-M12-DR /3611600
HYDAC贺德克	CX06-3/2-F/O-2/15/064/034/PV-24V-M12-DR 3611600
HYDAC贺德克	CX07-3/2-F/C-2/20/100/012

本实用新型的目的在于提供一种堵头螺纹开丝装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

6.为了解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：一种堵头螺纹开丝装置，包括机床机构，所述机床机构的内部夹持有开丝机构，所述机床机构的内部还夹持有密封堵头；

7.所述机床机构包括操作台，所述操作台的顶部设置有活动导轨，所述活动导轨的内部操作台的顶部安装有内部带有电机的工件夹持部，所述操作台的侧面安装有传动电机，所述传动电机对工件夹持部输出移动的动力，所述操作台顶部的右侧固定连接有支撑台，所述支撑台的左侧固定连接有刀具接头；