

# 上海喜博德 OM油雾润滑油

产品名称	上海喜博德 OM油雾润滑油
公司名称	上海率果润滑油有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	喜博德&上一:粘度：150~320 喜博德:防锈防腐性：通过 上海:闪点：220~270
公司地址	上海市金山区亭林镇复兴东路8号1幢314号（注册地址）
联系电话	021-67883582 13303861039

## 产品详情

### 上海喜博德的 IDW-OM 油雾润滑专用油

油雾润滑油是由精制矿物油、极压抗磨剂、稳定剂等经一定的化学加工方法调制而成。其优良的添加剂可提供良好的抗磨损、降低摩擦、氧化稳定性、防腐性及防起泡性。适用于密闭齿轮、链条、滑板、导轨以及各种高速、重载的滚动轴承。

#### 产品优点

具有良好的负载传递能力。

良好的润滑性能，延长零件寿命。

具有良好的热稳定性和防老化性能，即使在高温条件下，也能确保油的使用寿命长久。

倾点低，在较低的启动温度下，也能确保有效的润滑保护。

良好的防锈和防腐蚀性能。

### 典型数据

项目	指标			检验方法
粘度等级 ( GB/T 3141 )	150	220	320	GB/T265
运动粘度 ( 40 , mm <sup>2</sup> /s )	135~165	198~242	288~352	
粘度指数 不小于	98			GB/T1995
闪点, 不低于	200			GB/T267
倾点, 不高于	-12			GB/T3535
机械杂质,% 不大于	无			GB/T511
水分, % 不大于	痕迹			GB/T260
腐蚀(铜片,100 ,3h) , 不大于	1			GB/T5096

以上数据仅供参考。

### 使用建议

使用时避免混入杂油或水分，以免影响系统的运行。

另外：本公司提供铝厂使用的

喜博德 NSHO轻金属无渍抗磨液压油

, 轧铝用无渍齿轮油。