

天水球场材料厂家，篮球场施工，硅pu材料销售，硅pu篮球场建案例

产品名称	天水球场材料厂家，篮球场施工，硅pu材料销售，硅pu篮球场建案例
公司名称	众建宏（北京）体育设施有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡东路49-2号5层5018室
联系电话	15101099399

产品详情

水性硅PU球场材料 环保硅PU 弹性地面全施工

料时，应该从多方面看待，进行综合的考虑，对比各个厂的优劣势。要根据自己场地的需求和工程小，进行明确的选择，计算好一切数据，不能盲目听从，否则，后续陆续出现的一些问题将会增加一些不必要的***支出导致巨损失。水性硅PU球场材料厂

- 1、选择硅PU材料，品牌很重要，必须了解公司品牌形象以及影响力，对其产品要进行详细的咨询与了解。水性硅PU球场材料厂
- 2、对于，许多消费者的主要目光都在这里，都想节约***。很多消费者为了减少开支，会采用一些相对较低的硅PU材料，殊不知这些廉价的材料稳定性和***性都无法达标，经不起时间的考练，会接连出现各种问题，甚至场地报废。所以低固然重要，但是性能却是关键，材料的质量要与成正比，追求***好的并且符合自身场地需求的材料厂。因此，不要一味的追求。水性硅PU球场材料厂
- 3、服务也很重要，在选购产品时，如果能够深入了解产品企业的文化背景，实力底蕴，一个服务态度好，能***的公司，一定是很负责人，有担当的，对厂的资质，生产研发能

力和综合服务等方面进行参考。关于售后服务也要多去了解，以备不时之需。水性硅PU
球场材料厂

硅PU是一种符合工学原理并满足运动物理性需要，具备上硬下弹结构并能直接在水泥或沥青基础上施工的健康型弹性合成球场面层材料系统，以单组份有机硅改性聚氨酯组成缓冲回弹结构，双组份改性丙烯酸作为***面层，由江门长河集团于2005年1月研发成功，并命名为“硅PU”。水性硅PU球场材料厂

1.别制作的混凝土垫层韧中带硬，且有高回弹力值的延展性层，它即能确保选手发展快速，挪动轻轻松松，缓存健身运动全过程中造成的伤害性波动力。其缓存、延展性、爆发力等各种各样技术业健身运动点成绩突出，令选手有踏踏实实的性觉得。即能维护选手的骨节，降低十字韧带碰伤风险，能提升选手射门速率，提升比赛水准。水性硅PU球场材料厂

2.有着无法比拟的耐侯性和***性，能考虑长期性高应用频率之必须。即便在紫外光、活性氧、降水及高温差等气候自然环境下也可以始终保持艳丽的颜色，不容易退色、脱层、有点硬、酸软，点恒定平稳，颜色常学。通常情况下，5年不掉色，10年不改延展性。

3.坚毅、密实度，不容易被鞋面或其他硬块刮化，可始终保持维持足球场光滑如新。因为SPU带有有机硅材料成份，而有机硅材料具备不容易粘污的点，不需非常维修保养，清理非常容易。人照看的足球场也合适应用。

4.商品各顶指标值均超过GB18581-2001《室内装潢装饰材料有害物质限定》规范，商品在应用和工程施工全过程中，不造成有害有害物，是这种真实绿色环保产品。硅PU属单组PU原材料，水是固化剂，不容易残余危害的有机化学成分，是真实环境保护球场材料。

硅pu起皱龟裂的原因及解决方法

1.起皱状况

延展性层展现有规律性的小波幅波浪纹方式的皱褶，有时候可深及一部分或所有膜厚。

原因：施工现场一回刷涂太厚，或工作温度高，表层迅速干燥，但内部未干，因此起皱。步延展性层未干时，便涂二层;配制不适当或稀释液不适当亦非常容易造成。

解决方案：将起皱位置用灰刀铲去，用粗沙打磨抛光整平按一切正常工程施工一到二遍。紧记要待步漆晾干后，才能上二层，但不适合涂得太厚。