

单相新型调压器0-430V 1KVA2KVA5KVA10KVA20KVA50KVA

产品名称	单相新型调压器0-430V 1KVA2KVA5KVA10KVA20KVA50KVA
公司名称	上海百勋电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百勋 电源相数:单相 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金钱公路555号22幢125室
联系电话	02159952703 15201880321

产品详情

适用范围：

该系列产品广泛应用于工业生产、科学试验及家用电器的测试等领域中的调压设备、检验和试验设备、整流设备、电器产品老化实验设备、功率控制设备，实现调压、控温、调速、调光和功率控制等目的。

基本原理：

调压器就是匝比连续可调的自耦变压器，当调压器碳刷借助于手轮，主轴和刷架作用，沿线圈的磨光表面滑动时，就可连续地改变匝比，从而可以无级而平滑的调节输出电压。

技术参数

规格型号

额定容量

相数

频率

额定电压(V)

额定输出电流

重量

外型尺寸

(KVA)

(HZ)

输入

输出

(A)

(kg)

(mm)

TDGC2J-2

1

50

220

0 ~ 250/0 ~ 300

8

14

280 × 335 × 240

TDGC2J-3

3

1

50

220

0 ~ 250/0 ~ 300

12

20

280 × 335 × 240

TDGC2J-5

5

1

50

220

0 ~ 250/0 ~ 300

20

30

320 × 375 × 250

TDGC2J-7

7

1

50

220

0 ~ 250/0 ~ 300

28

38

350 × 395 × 265

TDGC2J-10

10

1

50

220

0 ~ 250/0 ~ 300

40

58

380 × 430 × 275

TDGC2J-15

15

1

50

220

0 ~ 250/0 ~ 300

60

80

320 × 400 × 560

TDGC2J-20

20

1

50

220

0 ~ 250/0 ~ 300

80

115

345 × 400 × 650

TDGC2J-30

30

1

50

220

0 ~ 250/0 ~ 300

120

175

380 × 435 × 640

TDGC2J-40

40

1

50

220

0 ~ 250/0 ~ 300

160

220

350 × 400 × 1180

TDGC2J-60

60

1

50

220

0 ~ 250/0 ~ 300

240

250

350 × 400 × 1180