

60kg有机肥包装机 气动式包装机

产品名称	60kg有机肥包装机 气动式包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

涂料粉末包装机 吨袋自动称重包装机

我们提供多种规格的粉状包装机、功能性助剂包装机、多功能敞口包装机、半自动粉体包装机、单嘴气动包装机、等成套包装设备，广泛应用于各类产品灌装和贴标。我们以**的技术和优质的服务，实现了与客户的共赢，是您值得信赖的合作伙伴。

: 气动阀口 (可选)

: 超声波 (封口) 阀口 (可选)

: 叶轮式/气浮式 (可选)

: 螺旋阀口 (可选)

: 螺旋敞口 (可选)

: 重力式阀口 (可选)

: 重力式敞口 (可选)

: 皮带式敞口 (可选)

: 吨袋 (可选)

(不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！)

涂料粉末包装机 吨袋自动称重包装机的参数：

包装规格：25kg-2吨/袋

产品名称：皮带吨袋包装机

分度值：1kg

包装精度： $\pm 0.2\%$

包装产量：5~15袋/小时

电源电压：220V/1P;380V/3P,50HZ,可定制

气源要求：0.4-0.8mpa 5m/h

工作湿度：90%

涂料粉末包装机 吨袋自动称重包装机的特点：

采用进口高精度传感器、高智能化称重控制器，计量精度高、性能稳定。

落料差自动修正、零点自动跟踪、过冲检测与抑制，过量与欠量报警。

模拟状态下的强制执行功能，真正实现故障自诊断，方便维护与检修。

手动状态下的强制执行功能，一旦自动控制过程出现故障，作为应急措施，可手动完成全部包装过程，无须中断包装作业。

装包数、装包量自动统计。具有RS232串行口、打印机接口，可与计算机通讯，实现数据打印。采用进口气动执行机构，气缸进、出口压力可调，工作更加可靠、无污染。与物料接触部件选用进口不锈钢，符合食品卫生要求，抗腐蚀，延长设备使用寿命。

安全性设计，气动元件、电器、仪表均有安全保护，确保设备、人身安全。

人性化设计。包装量改变时，输送机高度自动调节非常方便，缝包机自动剪线；输送机设后退开关，对于有缝合缺陷的包装，可退回二次缝合。

涂料粉末包装机 吨袋自动称重包装机设备使用：

启动运转步骤：操作工按一下“开始”按钮,升降架自动下降到套袋位置,操作人员把包装袋的吊带挂到包装机的四个挂钩上,再把包装袋的进料口夹住,使其处于完全密封状态,升降架自动上升到人工设置的,适合这口袋包装位置。去皮(自动)包装机自动把包装袋的重量进行去皮。

涂料粉末包装机 吨袋自动称重包装机适用范围：

适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料吨袋包装用。

涂料粉末包装机 吨袋自动称重包装机的售后服务：

- 1、安装调试工程师标准化作业和标准化语言服务。
- 2、设备安装调试现场，调试完成后培训达到要求后，调试工程师方可离开设备现场。
- 3、设备调试完成后，调试工程师对设备保养点和注意事项告知。
- 4、安装调试完成后，请贵单位相关人员填写设备调试服务单，实事求是，认真填写，以方便我公司对安装调试工程师的考核。
- 5、希望用户提出更合理的服务准则，给予宝贵建议并监督。
- 6、48小时内上门服务，终身维修服务，免费提供设备保养建议。

更多相关产品：

不锈钢包装机 100kg定量分装包装机

1000KG双枪双计量包装机 自动敞口包装机

紧凑型包装机 50kg螺丝包装机

100kg半自动包装机 固体酒精包装机

自动夹盖包装机 1000公斤叶轮式包装机