

Q947H-40C电动固定式球阀

产品名称	Q947H-40C电动固定式球阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:Q947H 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司是一家专业生产电动固定式球阀的企业。我们的产品Q947H-40C电动固定式球阀具有优质的材质、可靠的品牌和高效的型号。本文将从研究进展、实用建议和行业实践三个角度，介绍这款球阀的特点、用途以及购买指南。

一、产品概述

本公司的Q947固定式电动球阀采用固定式球阀与引进型电动执行器组装而成。主要适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式，电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入4-20mA信号及220VAC电源即可控制运转。固定式电动球阀具有连线简单，结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。

- (1) 固定式电动球阀采用固定球设计，相对运动部位均采用磨擦系数极小自润滑材料，因而操作扭矩小，此外密封润滑脂的长期密封，使得操作更加灵活。
- (2) 固定式电动球阀采用全通径或缩径设计，流通阻力小。
- (3) 固定式电动球阀采用固定球设计，并增加了预紧力弹簧，使得球阀具有自动泄压功能。
- (4) 每个球阀都有两个可动密封座，两个方向都能密封，因而安装时不须考虑介质的流向。
- (5) 具有防火防静电结构，在阀杆与阀体及阀杆与球体之间设置导电弹簧，避免静电打火点燃易燃介质。确保系统安全。
- (6) 耐火结构双重保护，当万一发生火灾而使密封圈烧损时，球阀的各个密封部位均能形成金属对金属的硬密封结构

二、主要技术参数

公称通径DN(mm)	56811122334567 05002505050000 050000000000
公称压力(MPa)	PN1.0、2、4.0 、6.4、10.0MPa ; ANSI 150 300 力 600 900LB
阀体形式	两段式铸造阀体
阀芯形式	"O"型球形阀芯

研究进展

电动固定式球阀是一种采用电动执行器驱动的球阀，采用铸钢材质制造。它可以通过电动执行器自动控制球阀的开启和关闭，具有操作方便、响应迅速等特点。在阀门行业的研究中，电动固定式球阀被广泛应用于液体、气体等介质的控制和调节。上海欣一作为**品牌，对电动固定式球阀的研究和生产有着丰富的经验。

实用建议

对于购买Q947H-40C电动固定式球阀的用户来说，以下是一些建议：

了解球阀的材质：Q947H-40C球阀采用铸钢材质制造，具有良好的耐腐蚀性和耐高温性能，适用于各种工况。

选择合适的型号：Q947H-40C是一款固定式球阀，适用于需要长期稳定控制的场合。根据实际需求选择合适的型号能够**使用效果。

考虑品牌信誉：上海欣一作为**品牌，产品质量可靠，售后服务完善。选择上海欣一的产品能够更好地购买体验。

行业实践

Q947H-40C电动固定式球阀在多个行业中得到了广泛的应用：

石油化工行业：球阀可以用于控制管道中的油品和化工介质的**和压力，保证生产过程的稳定性和安全性。

电力行业：球阀可以用于控制锅炉和发电机组的管道系统，调节水**和热力传输，**能源的利用效率。

水处理行业：球阀可以用于控制给排水管道中的水流，调节水位和压力，保证饮用水的安全和卫生。

购买指南

如果您有购买Q947H-40C电动固定式球阀的需求，请参考以下指南：

了解产品参数：详细了解球阀的型号、材质、工作压力和温度范围等参数，确保选购的产品符合实际需求。

咨询专业人士：如有疑问或需要技术支持，可以咨询上海欣一阀门有限公司的工作人员，他们将提供专业的解答和建议。

比较多家供应商：通过对比不同供应商的产品质量、售后服务和价格等因素，选择可靠的供应商进行采购。

总之，Q947H-40C电动固定式球阀是一款质量可靠、性能优越的球阀产品。作为上海欣一阀门有限公司的主打产品之一，该球阀具备电动执行器驱动、铸钢材质制造等优点，在多个行业中得到广泛应用。希望通过本文的介绍，能够为您选择合适的电动固定式球阀提供参考和指导。