## 万盛净水供应内蒙古脱硫塔专用鲍尔环

产品名称	万盛净水供应内蒙古脱硫塔专用鲍尔环
公司名称	
价格	1200.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州巩义市建设路168号
联系电话	0371-64566366 13526646783

## 产品详情

内蒙古脱硫塔专用鲍尔环内蒙古脱硫塔专用鲍尔环内蒙古脱硫塔专用鲍尔环 鲍尔环 (Pall ring)是在拉西环的壁上开一两层窗口而成,上下两层窗孔错开排列。开孔切开的窗叶片一边与环壁母体相连,另一边弯向环内,在环中心几乎对接,上下两层叶片的弯曲方向相反。由于开孔,沟通了环内外表面和空间,使得液体和气体均匀分布,因此,阻力、通量和传质效率均比拉西环显著改善。 万盛牌鲍尔环这种结构改善了汽液分布,充分利用了环的内表面,从而使得填料塔内的气体和液体能够从窗体自由通过。 万盛牌鲍尔环填料是在普通拉西环的壁上开二层长方形小窗,小窗叶在环中心相搭,上下二层窗位置交错,因此阻力降低,气速可提高,气液相分布均匀,同样压降低,鲍尔环处理量可比拉西环提高5%以上。鲍尔环主要特点:1、鲍尔环气速高、叶片多、阻力小 2、鲍尔环比表面积大,可以充分解决气液交换。3、鲍尔环产品具有生产能力大、阻力小、操作弹性大等特点。

鲍尔环适用于二氧化碳脱气塔、臭氧接触塔及其它反应等作为接触填料。 聚丙烯鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环型填料,每层窗孔有五个舌叶,每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开。一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右,使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔自由通过。聚丙烯鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环型填料,每层窗孔有五个舌叶,每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开,一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。其形状结构可分为内筋为米子型,称为塑料鲍尔环(米);内筋为井字形,称为塑料鲍尔环(井)。 鲍尔环产品特点具有空隙率大,压降和传质单元高度低,泛点高、汽液接触充分、比重小、传质效率高等特点。这种结构改善了汽液分布,充分利用了环的内表面,从而使得填料塔内的气体和液体能够从窗体自由通过。 鲍尔环产品特点:鲍尔环适用于石油、化工、氯碱、煤气、冶炼、环保、电力等企业各种卧式酸贮槽,水处理中的凝储水箱和除盐水箱,大程度的减少酸雾,空气中的二氧化碳和氧对水质的污染。

金属本公司经营各种鲍尔环,质量保证,欢迎咨询洽谈鲍尔环是以碳钢,不锈钢