2ZBZ-1A乘坐自走式移栽机

产品名称	2ZBZ-1A乘坐自走式移栽机
公司名称	青州市华龙机械科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊山东青州市经济开发区华龙街889号
联系电话	0536-3284885 15163637777

产品详情

产品介绍工作原理及适用范围 2ZBZ -1A型移栽机具有自动行驶、移栽、横向投苗等多种实用性功能。 该机配套汽油发动机产生动力,通过变速箱与离合器控制各个部件的运行。 发动机产生的动力通过变速 箱传递到主轴,主轴通过链传动带动驱动轮运动,带动机器行驶,用户可根据需要调节变速箱档位以达 到不同的行驶速度。移栽部件由与主轴同步运行的链轮通过链传动带动,通过移栽主板上的各个传动轴 传动,使双曲柄连杆机构旋转,从而带动移栽鸭嘴动作,完成往复圆周运动,这种运动与机器的前进运 动相复合,可保证鸭嘴的垂直起落,实现作物的垂直栽植,移栽鸭嘴的开闭由拉线控制,在非移栽作业 区,用户可根据需要调节离合器,控制机器是否进行移栽作业,操作方便。更换不同齿数的栽植传动机 构的调节链轮,可以调节作物的栽植距离,实现株距可调,以满足不同作物的栽植需要。秧苗投放采用 横向投苗装置,保证作业人员有足够时间投放秧苗,有效地减少了移栽漏苗率。产品属性主要技术参数 结构型式 手扶自走式 外形尺寸(长×宽×高)(mm)2760×1270×1380 机器质量(kg)410 配套动力(kW)5.8 发动机标定转速(r/min)2000 离合器型式 皮带涨紧 发动机与传动箱传动方式 皮带传动 轮距(前/后)(mm)770-1100/820-1200 轴距(mm)1150-1270 轮胎型号(前/后) 3.00-8/4.00-12 驱动轮型式 人字形轮胎 栽植机构型式 鸭嘴吊杯式 工作行数(行)1作业速度(km/h)1-2 纯工作小时生产率(hm2/h) 0.08-0.132 行走速度(km/h) 1-2.6 株距调节范围(mm) 350、450、500、550 深度调节范围 (mm) 60-120 栽植秧苗种类及高度 (mm) 辣椒、烟、甜菜等 作业人数(含拖拉机手)2主要用途适用范围:在土壤绝对含水率为 20%时能正常工作。超出适用范围 有可能导致作业性能下降,机器使用寿命缩短。该移栽机特别适用于山区、丘陵、塑料大棚内等小地块 区域的烟草、辣椒、茄子、西红柿、甜菜等多种带营养钵体育苗作物的移栽作业。其他说明 青州华龙机 械科技有限公司是我国农业装备和畜牧机械专业生产企业、山东省综合经济实力50强企业、山东省机械 行业重点骨干企业,山东省高新技术企业。公司位于青州经济技术开发区,占地面积5.8万平方米,厂房 面积4.4万平方米,资产总额22036万元,2011年销售收入15954万元,实现利润1226万元。现有职工306人 ,其中中级以上工程技术人员56人。企业技术实力雄厚,拥有CAD、CAM、3V、3D等国际先进的计算 机设计软件及信息自动化系统。公司始终坚持"科技就是生产力,质量是企业生命,客户需求就是我们 永远的追求"的治厂方针,以"质量第一,完善服务"为宗旨,不断提升发展,已成为山东省大型骨干 企业。承担省经信委技术创新项目8项,拥有自主知识产权的专利7项,已通过3C认证和ISO9001和 ISO/TS16949:2009认证。是中国烟草总公司第一批烤房合格供应商。交易说明欢迎新老客户前来咨询洽谈