

## 4TS暖风机/5TS暖风机/7TS暖风机/8TS暖风机厂家/价格/安装/售后

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 4TS暖风机/5TS暖风机/7TS暖风机/8TS暖风机厂家/价格/安装/售后                    |
| 公司名称 | 德州世拓空调设备有限公司  |
| 价格   | 2600.00/台   |
| 规格参数 | 系统:冷热水型<br>用途:取暖、制冷、采暖、通风、加湿等<br>应用环境:车间、工业厂房、仓库、展厅展馆、会议厅 |
| 公司地址 | 山东省德州市德城区经济开发区崇德四大道                                       |
| 联系电话 | 0534-7058787 18253460088                                  |

### 产品详情

热水暖风机，热水型暖风机，工业热水暖风机，热水工业暖风机，热水型工业暖风机，工业热水型暖风机，低温热水暖风机，低温热水型暖风机，低温铜管铝翅片暖风机，防爆热水型暖风机，暖风机，壁挂式暖风机，侧进侧出暖风机，轴流式暖风机，工业轴流式暖风机，轴流式热水暖风机，低温热水轴流式暖风机，低温热水暖风机轴流式，低温热水暖风机壁挂式，铜管铝翅片暖风机，铜管铝翅片低温热水工业暖风机，4TS暖风机，5TS暖风机，7TS暖风机，8TS暖风机，4TS热水暖风机，4TS热水型暖风机，4TS工业热水暖风机，4TS热水工业暖风机，4TS热水型工业暖风机，4TS工业热水型暖风机，4TS低温热水暖风机，4TS低温热水型暖风机，4TS低温铜管铝翅片暖风机，4TS防爆热水型暖风机，4TS暖风机，4TS壁挂式暖风机，4TS侧进侧出暖风机，4TS轴流式暖风机，4TS工业轴流式暖风机，4TS轴流式热水暖风机，4TS低温热水轴流式暖风机，低温热水暖风机轴流式，4TS低温热水暖风机壁挂式，4TS铜管铝翅片暖风机，4TS铜管铝翅片低温热水工业5TS暖风机，5TS热水暖风机，5TS热水型暖风机，5TS工业热水暖风机，5TS热水工业暖风机，5TS热水型工业暖风机，5TS工业热水型暖风机，5TS低温热水暖风机，5TS低温热水型暖风机，5TS低温铜管铝翅片暖风机，5TS防爆热水型暖风机，5TS暖风机，5TS壁挂式暖风机，5TS侧进侧出暖风机，5TS轴流式暖风机，5TS5TS工业轴流式暖风机，5TS轴流式热水暖风机，5TS低温热水轴流式暖风机，5TS低温热水暖风机轴流式，5TS低温热水暖风机壁挂式，5TS铜管铝翅片暖风机，5TS铜管铝翅片低温热水工业暖风机，5TS暖风机，7TS热水暖风机，7TS热水型暖风机，7TS工业热水暖风机，7TS热水工业暖风机，7TS热水型工业暖风机，7TS工业热水型暖风机，7TS低温热水暖风机，7TS低温热水型暖风机，7TS低温铜管铝翅片暖风机，7TS防爆热水型暖风机，暖风机，壁挂式暖风机，7TS侧进侧出暖风机，7TS轴流式暖风机，7TS工业轴流式暖风机，7TS轴流式热水暖风机，7TS低温热水轴流式暖风机，7TS低温热水暖风机轴流式，低温热水暖风机壁挂式，7TS铜管铝翅片暖风机，7TS铜管铝翅片低温热水工业暖风机，7TS暖风机，8TS热水暖风机，8TS热水型暖风机，8TS工业热水暖风机，8TS热水工业暖风机，8TS热水型工业暖风机，8TS工业热水型暖风机，8TS低温热水暖风机，8TS低温热水型暖风机，8TS低温铜管铝翅片暖风机，防爆热水型暖风机，暖风机，壁挂式暖风机，8TS侧进侧出暖风机，8TS轴流式暖风机，8TS工业轴流式暖风机，8TS轴流式热水暖风机，8TS低温热水轴流式暖风机，8TS低温热水暖风机轴流式，8TS低温热水暖风机壁挂式，8TS铜管铝翅片暖风机，8TS铜管铝翅片低温热水工业暖风机，上面我们看到了众多热水暖风机，其实都是同一个介质类型暖风机，知识规格型号不一样，叫

法不一样，下面我们一起来看看这些低温热水暖风机或者以上热水暖风机产品厂家介绍/产品报价/产品介绍/产品安装说明/产品售后等众多方面的问题，下面一起随着4TS暖风机/5TS暖风机/7TS暖风机/8TS暖风机厂家德州世拓空调设备有限公司来看看。

## 一.4TS暖风机/5TS暖风机/7TS暖风机/8TS暖风机厂家介绍

一-德州世拓空调有限设备有限公司座落于美丽的山东德州，北接省会泉城济南，距济南国际机场70公里，南临孔子故居曲阜，西靠东平湖畔，东依京沪高铁，交通十分便利，文化浓厚，国泰民安。

公司始建于新世纪初期，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的\*\*\*，主要生产销售矿山机械设备及配件、通风除尘设备、建筑机械设备、轨道交通器材、建筑材料、装饰材料销售，\*\*\*用于矿山，电力、化工、采暖、建材、冶金、隧道、环保等领域，先后在各大矿务局、铁路部门、公路桥梁建设部门使用，产品质量取得了\*\*\*，产品销往全国各地。

公司坚持“诚信为本，客户至上”的宗旨，以“合作、双赢”作为经营理念，以“\*\*\*的质量、\*\*\*的服务、\*\*\*的信誉”作为企业核心价值观，为客户提供\*\*\*的产品和服务，为客户提供\*\*\*解决方案，我们期待您的来电，共创佳绩！

创造，提高企业度，树立企业形象，我们本着“一切追求，用户满意为宗旨”的精神，以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

## 二.4TS暖风机/5TS暖风机/7TS暖风机/8TS暖风机价格/报价/价格表

4TS暖风机镀锌板材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格1500元/台

4TS暖风机镀铝锌板材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格1800元/台

4TS暖风机玻璃钢材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格2000元/台

4TS暖风机玻璃钢材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格2500元/台

防爆4TS暖风机镀锌板材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格1800元/台

防爆4TS暖风机镀铝锌板材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格2400元/台

防爆4TS暖风机玻璃钢材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格2800元/台

防爆4TS暖风机玻璃钢材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格3500元/台

5TS暖风机镀锌板材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格1700元/台

5TS暖风机镀铝锌板材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格2000元/台

5TS暖风机玻璃钢材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格2200元/台

5TS暖风机玻璃钢材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格2400元/台

防爆5TS暖风机镀锌板材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格2400元/台

防爆5TS暖风机镀铝锌板材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格2900元/台

防爆5TS暖风机玻璃钢材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格3800元/台

防爆5TS暖风机玻璃钢材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格4500元/台

7TS暖风机镀锌板材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格1900元/台

7TS暖风机镀铝锌板材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格2300元/台

7TS暖风机玻璃钢材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格2500元/台

7TS暖风机玻璃钢材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格2800元/台

防爆7TS暖风机镀锌板材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格2800元/台

防爆7TS暖风机镀铝锌板材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格3300元/台

防爆7TS暖风机玻璃钢材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格4200元/台

防爆7TS暖风机玻璃钢材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格4700元/台

8TS暖风机镀锌板材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格1900元/台

8TS暖风机镀铝锌板材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格2200元/台

8TS暖风机玻璃钢材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格2500元/台

8TS暖风机玻璃钢材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格2700元/台

防爆8TS暖风机镀锌板材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格2900元/台

防爆8TS暖风机镀铝锌板材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格3400元/台

防爆8TS暖风机玻璃钢材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格4200元/台

防爆8TS暖风机玻璃钢材质4排国标铜管电机功率0.15kw重量40kg价格5000元/台

### 三.4TS暖风机/5TS暖风机/7TS暖风机/8TS暖风机入门知识

1.TS型水暖风机是由铜管串铝片散热器与低噪音轴流风机组成;

2.水暖风机采用液压涨管及二次翻边等\*\*\*工艺制造而成 ;

3.TS水暖风机经过热工性能试验 , \*\*\*可靠 ;

4.水暖风机是以55 ~ 75 的低温热水为热媒 ;

5.TS水暖风机\*\*\*适用于一般厂房、车间的热水采暖系统。

### 四.4TS暖风机/5TS暖风机/7TS暖风机/8TS暖风机安装说明-

1.TS水暖风机可安装在墙体结构件上 ;

- 2.安装前应检查暖风机的完好性；
- 3.TS水暖风的回水管路上要装有循环热水泵；
- 4.电动机接线应使风机叶轮按旋转标牌示意方向旋转；
- 5.TS水暖风在使用之前、应仔细检查各连接处的紧固情况，如有松动，应立即紧固；
- 6.水暖风每次工作之前，要排净散热器中的混合气体，预热5-10分钟再送风工作；
- 7.TS水暖风过完采暖季节，应使散热器内部充满水；
- 8.水暖风机保持清洁，可用压缩空气吹除换热器翅片及其他部位的灰尘；
- 9.TS水暖风机工作2-3年后，应立即清洗换热器的水管内腔，可用化学方法去除水垢；

#### 五.4TS暖风机/5TS暖风机/7TS暖风机/8TS暖风机售后服务承诺

##### 一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

##### 二、产品价格承诺：

- 1、为了产品的高可靠性和性，系统的选材均选用国内或国际产品。
- 2、在同等竞争条件下，我们在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

##### 三、交货期承诺：

产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我们可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

##### 四、售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按计。

##### 五、投诉体系及联系方式

- 1、如果您对我们的服务有意见，请向技术部调度员或维修部经理投诉。

2、对用户所投诉的问题，核实是我们责任的，将对管理人员及经办人员进行不同程度的惩处，并向用户赔礼道歉。如不是我司的责任，相关人员也将向用户解释，希望用户能给予我们大的支持。

六-4TS暖风机/5TS暖风机/7TS暖风机/8TS暖风机厂家德州世拓空调设备有限公司已经为你介绍完毕，如果你还想咨询产品选型/产品型号参数/产品外形尺寸/产品维修保养/产品系统优势方面的知识，随时关注我们热水暖风机厂家德州世拓空调设备有限公司。