高模量双组份聚硫密封胶价格

产品名称	高模量双组份聚硫密封胶价格
公司名称	衡水建通橡胶有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市和平西路经济开发区1986号
联系电话	86-03188517856 15731807628

产品详情

产品介绍高模量双组份聚硫密封胶,外观为水状液体胶装物,向水一样,能够在变形缝里流淌,比较稀,它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝,具有流淌性,将其按比例配比好以后,直接灌到地缝里,能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力,自流平型双组份聚硫建筑密封膏耐油、耐水、耐大气老化、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温(-50 -120

)无毒、无污染;产品属性衡水建通橡胶有限公司出品的高模量双组份聚硫密封胶产品技术性能:配合物的性能:非下垂型,高伸长,低模量的聚硫建筑密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比:主剂(A):固化剂(B)=100:10(质量份,标准状态下),随季节,地域气温的变化。根据固化剂使用量的多少来调节适用期的长短,B组份的变动范围在8-12之间。 其他说明双组份聚硫密封胶能够在-80~200 强店蚀性介质中长期使用、U保证受压机械的良好密封,可用于化工、冶金、轻纺等工业部门高温、腐蚀性介质的受压容器、管道、阀门等的连接和密封;尤其适用于温度<200 ,含量99%氢氟酸介质中工作的高压阀门中间体和聚四氟乙烯衬垫之间的粘接和密封,能有效防止气体或液体的泄漏。?? 交易说明高质量低价格双组份聚硫密封胶请找衡水建通橡胶有限公司!绝对厂家直销价格!