

S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机厂家/生产研发供应商/批发代理

产品名称	S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机厂家/生产研发供应商/批发代理
公司名称	德州世拓空调设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	外形尺寸:800*800*880 别名:热水暖风机 系统:冷热水
公司地址	山东省德州市德城区经济开发区崇德四大道
联系电话	0534-7058787 18253460088

产品详情

一、S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机厂家优势

德州世拓空调设备有限公司是国内制造热水暖风机、蒸汽型暖风机、电加热暖风机、热风幕、电热风幕机的热风幕厂家，产品的高新技术企业，同时生产空气幕、风机盘管、新风换气机、组合式空调机组、远红外高温辐射器、散热器和表冷器等数百种暖通产品。企业曾荣获“中国中小企业创新”、“国家高新技术企业”、“省产品”“辽宁省省级企业技术中心”等诸多荣誉称号。

企业以自主研发、生产、销售及服务于一体，企业拥有自主研发发明专利，实用新型专利，外观设计专利数十项。拥有国际化制造标准的生产制造设备和检测仪器。企业全面通过ISO9001：2015国际质量管理体系认证和CCC国家强制性产品认证。

世拓始终以国际化标准严格要求自己，积极顺应时代发展、客户要求，大胆创新，开发形式多样的新产品，实现“创新制造，节能共赢”。伴随着ERP管理、生产、智能化升级，企业在不断引导行业向节能、低碳和高科技创新迈进。

在个性化、非标准化产品生产定制方面，可以满足国内外不同地区和不同使用环境的个性化需求，生产能力、交货期极快。

世拓产品以其的品质，被广泛应用于国家项目，广泛应用在机场、通信、地铁、高铁等关键领域。产品足迹遍布俄罗斯、意大利、韩国、印度、巴基斯坦、土耳其、蒙古等世界各地。

世拓在做好企业，关爱员工的同时，积极参与公共事业，履行社会责任，全面增强企业向心力、凝聚力。

世拓公司始终为打造成而不懈努力，热诚结识广大国内外朋友，与我们共创美好未来。

二、S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机产品设计领域有那几类？

建筑工程很多大型工程，在冬季由于气温降低，施工进度缓慢，混凝土浇筑、墙面粉*等项目无法干燥，严重耽误工期。电热工业暖风机来为您解决混凝土保养、工程干燥等问题，并且还可以解决工程取暖问题、提高室内温度提升，大大提高工作效率。

世拓制造

医院工程医院大楼土建施工时由于环境温度低，在做墙面处理及室内精装时无法进行施工作业，使用电热式工业暖风机（可移动可固定方式使用），暖风机电热量选择原则是按照临时采暖来计算选择，使用暖风机后，小环境密闭升温快，给水泥混凝土的强化固化，提升了大量时间。

世拓制造

工厂工程很多大型工厂厂房空间建的比较高，一般可高达8-15米以上，面积大的车间可以达到上万平方米，这么高大的空间用普通的采暖方式基本上是效果不好，并且还会造成大量的基础设施建筑成本及后期运行费用的浪费。多种加热方式的工业暖风机和高大空间暖风机就是为高大空间而生，可以很好的解决高大空间的温度提升和温度均衡问题。

世拓制造

温室大棚工程温室大棚多数属于节能型建筑，虽然建筑本身具有产热升温功能，但是它们是有局限性的，白天室外气温较高、天气较好的情况下，可以无需借助任何设备，利用自身的优势为温室内的植物产生所需要的热量，无任何成本。但是，当太阳落山，进入夜间，以及冬季室外环境温度过低时，它们失去了这些优势。温控型暖风机为您解决室内温室的温度提升问题，成本低廉、控制方便。

世拓制造

养殖育雏加温工程养殖育雏加温相对其它类型的加温供热，养殖育雏对环境温度的要求比较严格，刚孵化出来的小鸡、小鸭等需要在24小时恒温的状态下生存，如环境温度过低，小雏易得病，并且容易聚拢取暖，容易造成大量踩死、挤死现象发生，如环境温度过高，超出小雏能承受的范围，那必定会出现热死现象。一般的取暖设备虽有取暖功能，但是往往达不到小雏所需的温度，以及不能自动恒温控制环境温度。恒温型工业暖风机配备恒温控制装置，室内温度达到设定温度自动停机，室内温度低于设定温度时设备自动开启，操作简便，环保节能。

世拓制造

井下送风供暖工程井下送风供暖对于一些在矿井下工作的工人来说，井下的工作环境非常恶劣，尤其是井口温度过低时，影响工作进度和效率，矿井井口工业暖风机组，能轻松应对复杂的井口的环境，暖风机组能提供大量的井口所需热量，从而改善井口恶劣的工作环境的温度，为企业节省的成本开支。

三、S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机厂家品牌优势德州世拓空调设备有限公司是国内研发工业暖风机等大型取暖设备的制造型企业，企业本着“以诚为本，科技兴国”的制造理念；深钻寒带地区、大型厂矿所需的取暖设备，经过不懈努力被国家、社会认可。曾荣获“中国中小企业创新”、“国家高新技术企业”、等诸多荣誉称号。

在研发领域，世拓公司被授予山东省省级企业技术中心，拥有发明专利，实用新型专利，外观设计专利数十项。凭借雄厚的研发团队，吸取国内外技术和制造工艺，以一批德国加工设备为依托；数十年来在暖风机领域的大胆创新，针对大型厂矿，进行个性化私人订制，制作符合客户实际环境要求的取暖产品；满足客户要求。

世拓公司在坚持技术创新的基础上，狠抓质量管理，建立完整质量保障体系，追求产品零售后，不断提高服务水平，同时企业全面通过ISO9001：2015国际质量管理体系认证和CCC国家强制性产品认证。

四、S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机厂家售后服务方案1

技术服务：

- 1、技术方案设计：通过了解用户的需求及现有的客观条件为用户带给的解决方案；
- 2、施工技术指导：项目实施的过程中有的技术人员指导，确保工程质量；
- 3、带给咨询：在不泄漏我公司技术机密的前提下，为用户带技术咨询；
- 4、用户培训：项目实施后，对用户进行使用培训。

售后服务：

“创造时尚热水文化、享受绿色热水礼貌。”

本公司创办十年以来，已拥有一套完善的质量体系，并通过了ISO9001：20xx国际质量体系认证，每户一张保修卡，其的品质让你无后顾之忧。为方便用户，本公司实行三级售后服务体系，在全国各地

均设立办事处。当系统运行出现故障时，请拨打本公司当地代理的服务电话，4小时带给上门服务，接到用户通知后，12小时内派人到现场排除故障。个性说明：公司客服中心设立有24小时免费服务电话：和，可随时答复用户提出的问题。公司还为客户建立用户档案，定期进行质量跟踪、上门检查服务。

一、保修期内售后服务承诺

本公司郑重承诺：热水暖风机、太阳能设备主机(水箱、太阳集热管(器)、支架)保修叁年，管路配件及电器部分保修壹年，终身带给维修服务。

以下是我公司具体的保修范围：

- 1、S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机出现任何质量问题，保修期内免费更换；
- 2、S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机厂家出现漏水现象，保修期内免费更换；

二、保修期外售后服务承诺

对保修期外的系统维修，贵方需承担零部件成本费及维修人工费，维修人员在维修前会向贵方说明并出示收费标准，征得贵方同意后，我方实施维修。收取的维修费用我方将向贵方带给有效收费发*或收据。

三、售后服务工作安排

- (1)年检和保养，每年两次免费上门保养，由公司特约服务单位进行；
- (2)应急维修。

四、维修或维护服务收费标准

保修期内、属产品质量问题及安装问题的，我公司实行全免费服务，但以下状况不属保修范围，我们将实行收费服务：

- (1)用户自我拆动造成损坏或经非特约服务单位拆动造成的损坏；
- (2)用户自行运输、保管不当或未按说明书要求使用造成的损坏；

(3)主要部件超过相应的保修期的；

(4)因不可抗力造成损坏的(如天灾、供水不正常造成太阳能不能正常工作等)。

对由上述状况发生的系统维修，贵方要承担零部件成本费及维修人工费，普通配件以市场价格为准，太阳能配件以我公司的带给的售后配件价格为准，所有收取的维修费用，我方均出具发*或收据。

五、人员培训安排

安装调试验收完毕，验收合格投入运行以后，我公司将组织贵方相关人员进行培训，具体安排如下：

时光：工程验收合格后2日内；

地点：具体地方需要贵方协助安排；

对象：设备管理人员、水电工及相关用户

资料：

(1)S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机厂家的运行原理及控制过程；

(2)S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机厂家各设备大体结构和工作原理；

(3)控制系统的参数设置及操作；

(4)S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机厂家运行及使用过程中的注意事项；

(5)系统常见的故障及解决办法。

目标：

(1)使用户能够正确使用太阳能热水器，避免在使用热水时造成损伤；

(2)使用户能够正确使用太阳能热水器，避免对太阳能热水器造成破坏；

(3)使设备管理人员及水电工能够详细了解太阳能热水器的运行原理及运行方式，并且能够对简单故障进行维修。

五、上面我们看完呢S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机厂家一些优势、厂家实力优势、品牌优势、产品技术优势、性能优势、厂家服务优势、发展优势、售后优势、应用领域优势，上面我们看完呢S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机厂家优势，下面我们一起来看看S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机产品优点、缺点。下面我们一起来看看相关的与我们的暖风机产品方面的知识。

世拓公司S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机被广泛应用于厂房、仓库车库、车间、医院、建筑工地、仓储物流、养殖、电子、食品、制药等各行业。世拓在个性化、非标准化产品生产定制方面，可以满足国内外不同地区和不同领域。

S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机是由送风机、电机及空气加热器组成的协同机组。适用多种类型的生产车间，当空气中没有尘土和易燃性或易燃易爆性的汽体时，可做为循环系统气体采暖用。暖风机可单做为采暖用，一般用于填补热管散热器的不够一部分或是运用热管散热器做为值勤采暖，其他耗热量由暖风机担负。暖风机的构成构件平面图见下面的图，它是由送风机1、电机2和热交换器3组成的采暖机组。气体在送风机1的驱动力功效下，由吸出风口6进到机组，流过空气换热器3时被加温，从通风口7排出机组，送至采暖室内空间并导致室内空气质量循环系统。通风口有引流叶子4，供调整通风口方位用。

S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机相关的产品知识我们一起来看看：做为开水或蒸气采暖系统软件尾端设备的暖风机，按热媒分别是开水暖风机和蒸气暖风机两大类。前面一种选用开水为热媒，后面一种选用蒸气为热媒。

暖风机的离心风机有轴流式风机和离心式风机二种。轴流式通风机常见于中小型机组;离心式通风机常见于大中型机组。中小型暖风机有NC、NF、S、TS、NA等型号规格，大中型暖风机有NBL、NLGS等型号规格。

S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机按外观设计与结构分成三类：

(1)横吹式暖风机：室内空气质量从一侧吸进，经热交换器加温后，水平方向送出。水射流有一定的有效射程，使所肩负的采暖区段气体充足复混肥，温度匀称。

(2)顶吹式暖风机：轴流式风机放置机组的正下方，气体从暖风机的边侧进到，经立置的空气换热器加温后，往下送出。为使往下送出去的水射流面大，在离心风机的出入口配有外扩散用的导向性叶子。

(3)立式暖风机：这类机组的排风量大，送出暖风的射程远，可承担很大地区的采暖。运作时，噪音大。适用加工厂工业厂房的采暖。

横吹式和顶吹式暖风机的规格型号许多，用型号规格来区别。其型号规格表达实例以下：NF5ZSH，NF表达暖风机，数字5为排风量的千分之一，Z表达轴流式风机，S表达热媒为开水(如热媒为蒸气用Q表达)，H表达横吹式(若为顶吹式用D表达)。

暖风机常用的热媒能够为水或蒸气。

六、S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机暖风机采暖的优势是：

- (1)单机版供热量大，在同样耗热量下，常用尾端机器设备的总数少；
- (2)中小型暖风机能够吊式，不占有总建筑面积，大中型暖风机落地式安装，占地也比较有限；
- (3)起动加热迅速。

S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机的缺陷是：

- (1)暖风机运作时离心风机有噪声。一般中小型暖风机的噪声在60dB(A)上下，大中型暖风机的噪声也要大些；
- (2)暖风机全是放置采暖屋子里，立即加温房间内循环空气，不填补新风系统(户外空气)，不可以改进房间内的空气质量。

由于S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机采暖具备之上优点和缺点，S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机采暖系统适用下列状况：

- (1)室内空间大、采暖负载大、容许循环应用房间内空气的工业厂房或展览馆；
- (2)工厂车间、展览馆等快速提升室内温度的场地；
- (3)一些推行间歇性采暖的非三班制生产线。

暖风机采暖系统不适感用以下列状况：

- (1)空气不可以循环应用的场所，例如：空气中带有对身体危害的毒副作用化学物质的工业厂房；造成易燃易爆物品汽体、化学纤维或烟尘等的加工工艺全过程。

(2)对自然环境噪声有较为严格管理的屋子。

七、S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机厂家已经为大家介绍完毕，如果你还想咨询产品特点、产品性能、产品参数、产品规格、产品安装、产品安装说明的方面知识，随时联系我们S型暖风机/S524热水暖风机/S524壁挂式热水暖风机厂家。