

PZ573TC-16耐磨陶瓷刀型闸阀、伞齿轮陶瓷刀型闸阀DN250

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | PZ573TC-16耐磨陶瓷刀型闸阀、伞齿轮陶瓷刀型闸阀DN250 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 1950.00/件 |
| 规格参数 | 型号:Z573TC-10C 材质:铸钢 性能:耐磨、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ573TC-16耐磨陶瓷刀型闸阀、伞齿轮陶瓷刀型闸阀DN250产品概述：

陶瓷刀闸阀主要适用于火电厂干灰系统灰、渣的调节流量及启闭之用，也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有密封性能好，耐压强度高，启闭灵活，卡灰及积灰现象少，使用寿命长等优点。

1、PZ573TC-16耐磨陶瓷刀型闸阀、伞齿轮陶瓷刀型闸阀DN250产品主体采用铸钢、陶瓷，304不锈钢、石墨密封圈组合而成。

2、适用温度 400 。

3执行机构公称压力0.4-0.6MPa，阀门公称压力1.0MPa。

也可根据用户要求定制。

PZ573TC-16耐磨陶瓷刀型闸阀、伞齿轮陶瓷刀型闸阀DN250主要性能规范：

1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。

2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，长寿命。

3.并可进行密封棉修得。

4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。

5. 阀体腔体结构避免了卡阻、积灰的问题。

6. 驱动方式：手动、气动和电动等。

PZ573TC-16????????????????????DN250??????

| | |
|-------|---------------------------|
| ????? | PN |
| ????? | 1.5 Mpa |
| ????? | 1.1 Mpa |
| ????? | ???80? ??????180? ???425? |
| ????? | ???????????????????? |

PZ573TC-16????????????????????DN250??????

| | |
|--------|---------------------|
| ?????? | ??????????? |
| ?? | ??????? |
| ?? | ??? |
| ??? | ??????????????????? |

PZ573TC-16????????????????????DN250?????(mm)?

[产品外形及结构尺寸 \(PN16\)](#)】 PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN16) 型刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸

| | | |
|----------------------|----|-----|
| (mm)DNLDD1D2Hz × MD0 | 43 | 160 |
|----------------------|----|-----|

| | | |
|----|----|-----|
| 65 | 46 | 185 |
|----|----|-----|

| | | |
|----|----|-----|
| 80 | 46 | 200 |
|----|----|-----|

| | | |
|-----|----|-----|
| 100 | 52 | 220 |
|-----|----|-----|

| | | |
|----------------|-----|----------------|
| 185 | 56 | 285 |
| 200 | 60 | 340 |
| 250 | 68 | 405 |
| 300 | 78 | 460 |
| 350 | 78 | 520 |
| 400 | 102 | 580 |
| 450 | 114 | 640 |
| 500 | 127 | 715 |
| 600 | 154 | 840 |