

C19400铜铁合金板

产品名称	C19400铜铁合金板
公司名称	深圳市龙兴金属材料有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	龙兴高端铜材:C19400铜铁合金板
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道6巷12厂
联系电话	0755-84288239 13417333587

产品详情

对应标准	ASTM B465-2016铜铁合金板、薄板、带材和轧制棒材Standard Specification for Copper-Iron Alloy Plate, Strip, and Rolled Bar	美国UNSC
归类	铜及铜合金	
标签	铜铁合金	

B465 C19400 化学元素成分含量(%)

成分	值	单位
Cu	2.1	
Pb		
Zn		
*大值	2.6	

B465 C19400 机械性能

热处理或状态	抗拉强度 (σ _b)	屈服强度 (σ _{0.2})	硬度 HBW
轧制棒材, 薄板, 带材			

厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材	轻退火(O50)	
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材	退火到回火- 1/2 硬(O82)	
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.50 8<t 0.914	1/2 硬 (H02)	
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.914	1/2 硬 (H02)	
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.30 5<t 0.711	1/2 硬 (H02)	
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.711	1/2 硬 (H02)	
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.50 8<t 0.914	硬 (H04)	
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.914	硬 (H04)	
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.30 5<t 0.711	硬 (H04)	
	硬 (H04)	

薄板, 带材;t>0.711		
厚板, 轧制棒材, 薄板,带材;0.50 8<t 0.914	极硬 (H06)	
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.914	极硬 (H06)	
厚板, 轧制棒材, 薄板,带材;0.30 5<t 0.711	极硬 (H06)	
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.711	极硬 (H06)	
厚板, 轧制棒材, 薄板,带材;0.50 8<t 0.914	spring(H08)	
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.914	spring(H08)	