

自动裁切高速晒图机 天津蓝图

产品名称	自动裁切高速晒图机 天津蓝图
公司名称	天津市蓝图晒图机制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天津蓝图 型号:发展号LT-9600 分离方式:双向负压区域性强制自分离
公司地址	中国 天津市 天津市静海县开发区
联系电话	86 022 28914891 13920528393

产品详情

品牌	天津蓝图	型号	发展号LT-9600
分离方式	双向负压区域性强制自分离	规格	1860X580+500X1800
晒图幅面	1280mm	进纸速度	1100m/h
显影方式	氨水干法	光源	高压汞灯三档变换, 3kw-5kw
电压	交流380 (V)	重量	约760 (kg)
消耗功率	9kw (w)		

发展号lt-9600型晒图机,是我公司08年研发的高速晒图机。自动化程度高,准确无误,大大提高了工作效率。实为大型设计单位的理想选择。

主要特点:

- 1: 两路自动进纸,自动裁切。
- 2: 自动检验检测底图数据,程序控制供纸和裁切。
- 3: 能够有效调整供纸前后边距,保证与底图准确一致。
- 4: 主机和《天津蓝图王晒图机》功能相同。并增设自动显示高精度电子温控系统,保证温度控制精确可调。

型号: 发展号lt-9600复印宽度(mm):1260复印速度(m/n): 18m/min显影方法:干熏曝光光源(w): 5kw三档调光分离方式:双向自动电压(v): 380电流(a): < 40功率(w): < 9600长×宽×高(mm):1860*580*500*1800重量(kg): 750

- 主要特点：1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

发展号It-9600型晒图机，是我公司08年研发的高速晒图机。自动化程度高，准确无误，大大提高了工作效率。实为大型设计单位的理想选择。

- 主要特点：1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

发展号It-9600型晒图机，是我公司08年研发的高速晒图机。自动化程度高，准确无误，大大提高了工作效率。实为大型设计单位的理想选择。

- 主要特点：1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

发展号It-9600型晒图机，是我公司08年研发的高速晒图机。自动化程度高，准确无误，大大提高了工作效率。实为大型设计单位的理想选择。

- 主要特点：1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。

- 4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
- 5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
- 6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
- 7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
- 8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
- 9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
- 10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
- 11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

发展号It-9600型晒图机，是我公司08年研发的高速晒图机。自动化程度高，准确无误，大大提高了工作效率。实为大型设计单位的理想选择。

- 主要特点：
- 1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
 - 2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
 - 3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
 - 4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
 - 5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
 - 6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
 - 7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
 - 8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
 - 9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
 - 10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
 - 11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

发展号It-9600型晒图机，是我公司08年研发的高速晒图机。自动化程度高，准确无误，大大提高了工作效率。实为大型设计单位的理想选择。

发展号It-9600型晒图机，是我公司08年研发的高速晒图机。自动化程度高，准确无误，大大提高了工作效率。实为大型设计单位的理想选择。

主要特点：

- 1：两路自动进纸，自动裁切。
- 2：自动检验检测底图数据，程序控制供纸和裁切。
- 3：能够有效调整供纸前后边距，保证与底图准确一致。
- 4：主机和《天津蓝图王晒图机》功能相同。并增设自动显示高精度电子温控系统，保证温度控制精确可调。

型号：发展号It-9600复印宽度(mm):1260复印速度(m/n): 18m/min显影方法:干熏曝光光源(w):
5kw三档调光分离方式:双向自动电压(v):
380电流(a): < 40功率(w): < 9600长 × 宽 × 高(mm):1860*580*500*1800重量(kg): 750

- 主要特点：
- 1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
 - 2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
 - 3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。

- 4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
- 5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
- 6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
- 7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
- 8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
- 9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
- 10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
- 11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

发展号It-9600型晒图机，是我公司08年研发的高速晒图机。自动化程度高，准确无误，大大提高了工作效率。实为大型设计单位的理想选择。

- 主要特点：
- 1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
 - 2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
 - 3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
 - 4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
 - 5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
 - 6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
 - 7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
 - 8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
 - 9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
 - 10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
 - 11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

发展号It-9600型晒图机，是我公司08年研发的高速晒图机。自动化程度高，准确无误，大大提高了工作效率。实为大型设计单位的理想选择。

- 主要特点：
- 1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
 - 2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
 - 3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
 - 4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
 - 5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
 - 6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
 - 7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
 - 8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
 - 9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
 - 10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
 - 11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

发展号It-9600型晒图机，是我公司08年研发的高速晒图机。自动化程度高，准确无误，大大提高了工作效率。实为大型设计单位的理想选择。

- 主要特点：
- 1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
 - 2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
 - 3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
 - 4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
 - 5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
 - 6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
 - 7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。

- 8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
- 9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
- 10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
- 11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

发展号It-9600型晒图机，是我公司08年研发的高速晒图机。自动化程度高，准确无误，大大提高了工作效率。实为大型设计单位的理想选择。

- 主要特点：
- 1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
 - 2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
 - 3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
 - 4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
 - 5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
 - 6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
 - 7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
 - 8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
 - 9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
 - 10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
 - 11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

发展号It-9600型晒图机，是我公司08年研发的高速晒图机。自动化程度高，准确无误，大大提高了工作效率。实为大型设计单位的理想选择。