

天津蓝图-蓝图之星2010Z无氨高速晒图机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 天津蓝图-蓝图之星2010Z无氨高速晒图机 |
| 公司名称 | 天津市蓝图晒图机制造有限公司 |
| 价格 | 12000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天津蓝图 型号:蓝图之星2010Z 分离方式:自动负压分离 |
| 公司地址 | 中国 天津市 天津市静海县开发区 |
| 联系电话 | 86 022 28914891 13920528393 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|------|---------------|
| 品牌 | 天津蓝图 | 型号 | 蓝图之星2010Z |
| 分离方式 | 自动负压分离 | 规格 | 1675*780*1200 |
| 晒图幅面 | 1200mm | 进纸速度 | 50-800m/h |
| 显影方式 | 无氨压力 | 光源 | 120W*3支 |
| 电压 | 220 (V) | 重量 | 130 (kg) |
| 消耗功率 | 500 (w) | | |

蓝图之星2010z型高速无氨晒图机，是我公司2010年的升级换代产品，具有国际顶尖水平！

主要特点：*外型美观，小巧玲珑，使用方便。

*高效节能，三档调光任意选择，开机即可出图。

*双向自动分离，节时省力，出图效率高。

*前后出图任意选择，方便操作。

*自带底图检测系统，避免损坏底图。

技术参数：

晒图附面：1200mm

晒图速度：50-800m/h

分离方式：自动负压分离

显影方式：无氨压力

电源：120w*3支

重量：130kg

外型尺寸：1675*780*1200mm

蓝图之星2010z型高速无氨晒图机，是我公司2010年的升级换代产品，具有国际顶尖水平！

主要特点：*外型美观，小巧玲珑，使用方便。

*高效节能，三档调光任意选择，开机即可出图。

*双向自动分离，节时省力，出图效率高。

*前后出图任意选择，方便操作。

*自带底图检测系统，避免损坏底图。

技术参数：

晒图附面：1200mm

晒图速度：50-800m/h

分离方式：自动负压分离

显影方式：无氨压力

电源：120w*3支

重量：130kg

外型尺寸：1675*780*1200mm

蓝图之星2010z型高速无氨晒图机，是我公司2010年的升级换代产品，具有国际顶尖水平！

主要特点：*外型美观，小巧玲珑，使用方便。

*高效节能，三档调光任意选择，开机即可出图。

*双向自动分离，节时省力，出图效率高。

*前后出图任意选择，方便操作。

*自带底图检测系统，避免损坏底图。

技术参数：

晒图附面：1200mm

晒图速度：50-800m/h

分离方式：自动负压分离

显影方式：无氨压力

电源：120w*3支

重量：130kg

外型尺寸：1675*780*1200mm

蓝图之星2010z型高速无氨晒图机，是我公司2010年的升级换代产品，具有国际顶尖水平！

主要特点：*外型美观，小巧玲珑，使用方便。

*高效节能，三档调光任意选择，开机即可出图。

*双向自动分离，节时省力，出图效率高。

*前后出图任意选择，方便操作。

*自带底图检测系统，避免损坏底图。

技术参数：

晒图附面：1200mm

晒图速度：50-800m/h

分离方式：自动负压分离

显影方式：无氨压力

电源：120w*3支

重量：130kg

外型尺寸：1675*780*1200mm

蓝图之星2010z型高速无氨晒图机，是我公司2010年的升级换代产品，具有国际顶尖水平！

主要特点：*外型美观，小巧玲珑，使用方便。

*高效节能，三档调光任意选择，开机即可出图。

*双向自动分离，节时省力，出图效率高。

*前后出图任意选择，方便操作。

*自带底图检测系统，避免损坏底图。

技术参数：

晒图附面：1200mm

晒图速度：50-800m/h

分离方式：自动负压分离

显影方式：无氨压力

电源：120w*3支

重量：130kg

外型尺寸：1675*780*1200mm

蓝图之星2010z型高速无氨晒图机，是我公司2010年的升级换代产品，具有国际顶尖水平！

主要特点：*外型美观，小巧玲珑，使用方便。

*高效节能，三档调光任意选择，开机即可出图。

*双向自动分离，节时省力，出图效率高。

*前后出图任意选择，方便操作。

*自带底图检测系统，避免损坏底图。

技术参数：

晒图附面：1200mm

晒图速度：50-800m/h

分离方式：自动负压分离

显影方式：无氨压力

电源：120w*3支

重量：130kg

外型尺寸：1675*780*1200mm