

电子防抖欧尼卡Onick

S60昼夜两用双目双筒电子防抖数码夜视仪/激光测距/内置WiFi 手机同步观看/128G内存

产品名称	电子防抖欧尼卡Onick S60昼夜两用双目双筒电子防抖数码夜视仪/激光测距/内置WiFi手机同步观看/128G内存
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:S60 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

市面上有很多的夜视仪，什么样的夜视仪是我们所需要的呢？夜视仪一般分为数码夜视仪和微光夜视仪。这两种是*大的区别就是使用场景的不同，微光夜视仪适用全黑的环境下使用，而数码夜视仪适用于有光的环境。今天给大家介绍一款全天候高清双筒电子防抖激光测距数码夜视仪---欧尼卡S60。

产品特点：

- 1、支持EIS电子防抖功能，观看更清晰稳固；内置WiFi，用户同步观看和操作。
- 2、采用进口一级高清分辨率显示屏，成像效果大而清晰。
- 3、高清摄录，5360x3006拍照像素，1080P FHD/60fps高清录像，支持128G内存。
- 4、6~36倍图像还原变倍，变倍越大图像越清晰，远近距离观测使用超合适。
- 5、自然色/黑白色/绿色/琥珀色，4色成像模式，视觉更加出色
- 6、支持电压输入和视频输出，结合三脚支架十分适合监测监控方面长时间使用。
- 7、采用金属机身，配合手感烤漆和PVC弹性手感护皮，手持舒适，坚固耐用。
- 8、机身外出携带方便，适合户外野营、养殖业防盗、看养鱼池、看守林场、安全保卫、夜间观测、搜索

救援、休闲游猎、野营度假、巡逻，监控等活动。

已获批中国认可，国际互认的检验报告：公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告，公京检第2105110389号。

产品参数：

型号：Onick S60测距防抖夜视仪

数码夜视仪级别：4代+

观察模式：昼/夜模式（夜间支持绿色/黑白/琥珀色/紫色 四色显示）

光学倍率：6x

放大倍率（x）：6-36x

物镜直径（mm）：50mm/F1.0

视场角（°）：10°

左右目镜距离：可调，60~71mm

显示屏分辨率：720P：720(V)x1280(H)

显示屏尺寸：9.69mm（0.38英寸）

视频输出：PAL/NTSC 3.5mm接口

目镜屈光度（D）：±5

观看距离（1/4月，IR开启）：0.8.....600m

观看距离（满月）：0.8.....1000m

视频像素：1080P（1920x1080）/60fps

图片像素：5360x3008

图像防抖：电子防抖EIS

图像输出：自然色/黑白色/绿色/琥珀色

红外灯（IR）：850nm/1W

红外灯（IR）有效距离：200m~600m

红外调节功能：有，3档强度循环调节

显示屏亮度调节：有，开机默认为第二档亮度，七档亮度循环调节

画面缩放：有

WiFi里搜索下载Road Cam的如果是安卓手机也是一样的搜索并下载Road Cam到手机上。Any

低照度：0.002LUX

TF卡*大内存：128GB（FAT32）；标配内存卡8G；

电池类型（V）：CR123A,3V 4pcs

工作时间（红外灯关，20°C）：4.5h

DC输入：Type-C 5V2A

工作温度范围（°C）：-10~+50

三脚架接口：1PCS 1/4

尺寸：190x126x76mm

重量：0.98kg

选配参数：

测距范围（建筑物）：10m-1000m 高反射：1500m

测距精度（建筑物）：< 400 ± 1m > 400 ± 0.4%

激光类型：905nm（1类激光）

盒装详细：防震包、主机、肩带、USB数据线、视频线、读卡器、擦镜布、说明书、保修卡合格证、彩