

佛山铎驰60L行星动力混合机 硅胶凝胶搅拌机

产品名称	佛山铎驰60L行星动力混合机 硅胶凝胶搅拌机
公司名称	佛山市铎驰环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:铎驰 型号:DH-600 产地:佛山
公司地址	佛山市禅城区张槎街道古大路16号A座9楼C区5103室（住所申报）（注册地址）
联系电话	13169956622

产品详情

混合机是一种无死点的动力混合、分散设备。混合机采用独特搅拌机构，下料桶固定不动；混合机分散盘、搅拌桨实现既公转又自转的行星运动，其速度可调频变速。混合机使物料作复杂运动，受到强烈的剪切和捏合，物料得以充分地分散和混合，不会出现混合死点。混合机在釜内设计了一个自动刮壁机构，将附着釜壁上的物料刮下继续混合。

混合机密封独特，可加压或抽真空去气泡等。混合机广泛地应用于化工、轻工、食品、制药、建材、农药等行业的固 - 固相、固 - 液相、液 - 液相物料混合、反应、分散、溶解、均质、乳化等工艺过程。混合机是油墨、颜料、粘胶剂、密封胶、软膏、浆糊状物料、润滑脂、油漆、膏状化妆品、乳剂、膏状食品及添加剂等生产的理想设备；

设备工作原理：

1.混合机装有低速搅拌部件和高速分散部件,低速搅拌部件采用行星齿轮传动,搅拌桨在公转时也自转,使物料上下及四周运动,从而在较短的时间内达到理想的混合效果。

2.混合机高速分散部件与行星架一起公转，同时高速自转,使物料受到强烈的剪切与分散混合，其效果为普通混合机的几倍。分散部件分单分散轴和双分散轴,客户可根据需要选用。

3.混合机两个双框搅拌器在桶体同时公转并自转，可实现抽真空、加热、冷却、根据情况可实现转速调节，配多个搅拌桶可一机多桶操作，匹配压料机让出料更方便。

您可以提出您所需要的处理量、设备形式、规格要求或您需要加工的物料的性质，销售工程师会提供让您满意的方案

灌封胶

电子灌封胶在未固化前属于液体状，具有流动性，胶液黏度根据产品的材质、性能、生产工艺的不同而有所区别。灌封胶完全固化后才能实现它的使用价值，固化后可以起到防水防潮、防尘、绝缘、导热、保密、防腐蚀、耐温、防震的作用。

电子灌封胶种类非常多，主要有:导热灌封胶、环氧树脂胶灌封胶、有机硅灌封胶、聚氨酯灌封胶、LED

灌封胶。

我们铎驰机械用的每一块钢板，厚度标准，真材实料耐强酸强碱，抗腐蚀，耐磨耐操作，均能达到国家标准，与山东或者一些造价便宜的厂家不同，本厂家可以保证自家生产的设备毛病少、产能高、寿命长、操作简易等，但由于设备的钢材较为厚重，抗震能力好，所以一般不轻易移动。

按照客户需求，设备的材质可选用304与316两种类型，用316材质的设备造价稍贵，其性能耐强酸，强碱，使用304材质的物料，一般为酸碱性的材料。

以下为304、316不锈钢型号的介绍：

304不锈钢耐热钢使用广泛，食品用设备，一般化工设备，原子能用工业设备。

316不锈钢塑性、韧性、冷变性、焊接工艺性能良好，高温强度好，高温性能稍差，耐蚀性，高温性强度好；用于海水中适用设备、化学、染料、造纸等。

本厂家从不做薄质材料的设备，只做标准件、非标定制件，望广大客户能够谅解与支持，我们从不骄傲自满，只想在风雨中稳步前行。