

高大空间冷暖空调机组/高大空间冷热水空调机组/高大空间冷水空气处理机组介绍

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 高大空间冷暖空调机组/高大空间冷热水空调机组/高大空间冷水空气处理机组介绍 |
| 公司名称 | 德州世拓空调设备有限公司 |
| 价格 | 6900.00/卷 |
| 规格参数 | 风量(m ³):11000m/h 用途:采暖、制热、制冷、降温、通风、加湿、换气 应用环境:车间、工业厂房、仓库、展厅展馆、会议厅 |
| 公司地址 | 山东省德州市德城区经济开发区崇德四大道 |
| 联系电话 | 0534-7058787 18253460088 |

产品详情

世拓空调GN-10高大空间冷暖空调机组/高大空间冷热水空调机组/高大空间冷水空气处理机组产品你知晓多少呢？其实当我们在如何解决高大空间环境场所取暖或者制冷问题的时候，该如何解决4到30米高的车间工厂、高铁站、地铁站、汽车4S店、展览馆、电影院、会展厅、博物馆、物流仓储等冬季取暖问题、夏天降温问题，为了解决这些高大环境场所取暖或者降温问题，就出现了我们的高大空间冷暖机组、高大空间冷热机组或者有的客户只是夏季使用，冬季不用，也叫高大空间水冷机组、高大空间水冷空调器、高大空间空调器、高大空间空调机组、高大空间水冷机、高大空间水冷空气处理机组、高大空间水冷单元机组、但是虽然只是夏季使用，但是设备是冷暖两用的，因为单冷跟冷暖机组一模一样，只是冬季不使用，但他具备取暖的功能。单冷或者冷热的冷热源端设备是一样的，好了下面我们来看看世拓空调GN-10高大空间冷暖机组/高大空间冷热机组/高大空间水冷空调器产品介绍说明，希望我们的知识能让大家对高大空间冷暖机组有进一步的了解，下面请看高大空间冷暖机组厂家德州世拓空调设备有限公司为大家介绍说明。

一、世拓空调GN-10高大空间冷暖空调机组/高大空间冷热水空调机组/高大空间冷水空气处理机组产品来源说明；

是主要用于***、超大空间下的空气处理设备。该系列产品涵盖了供热、制冷、通风、净化等多重功能。由于产品具有初期投资费用低，运行费用少；***；循环风量大及安装维护方便等特点，大大满足了现代高大空间建筑的需求，在国内外获得越来越多的应用。

二、世拓空调GN-10高大空间冷暖空调机组/高大空间冷热水空调机组/高大空间冷水空气处理机组工作原理过程：高大空间机组采用建筑空间顶部进风，吸收上部空间热空气，提高进风温度，由盘管二次加热后，垂直送入作业空间，出风扩散面积随意可调，减少室内温差梯度，解决传统高大空间建筑上下空气温度不均、能源损耗大的弊端。可根据需求恒温控制室内温度和开启关闭时间，节省热量消耗。

此外，由于高大空间空气处理机吊顶安装，大大节省建筑占地面积，换热面积大，没有传统机组送回风管道，调节风向和清洗过滤网一次完成，无需复杂操作，大大节省了工程造价。高大空间机组根据用户要求可以选装温度控制器、变频器调节风量、热量，以及冬季防冻控制装置。

三、世拓空调GN-10高大空间冷暖空调机组/高大空间冷热水空调机组/高大空间冷水空气处理机组

制冷媒介：冷水

热源：集中热力、工业余热、水源热泵、地源热泵、空气源热泵、锅炉等

冷源：水源热泵、地源热泵、空气源热泵等

用途：适用于高度4米以上、面积较大的建筑，解决高大空间采暖、降温、新风、加湿、除湿、热回收、全热交换等需求

特点：送风距离远、降低温度梯度、送风均匀、节能降耗，可实现无风感，体感舒适；采用智能无线变频控制系统，可实现单机单控、分区控制、集中控制、系统联控、自动控温、恒温控制、定时启停节假日功能、自动保护、集中显示及控制、无忧托管、APP监控、远程维护服务等功能

四、世拓空调GN-10高大空间冷暖空调机组/高大空间冷热水空调机组/高大空间冷水空气处理机组产品特点

- 1、空气反复循环减小温度梯度;
- 2、没有吹风感，舒适性更高;
- 3、可以实现集中控制和单独控制，操作简单方便;
- 4、可以方便按照室内条件转换各种运行模式;
- 5、安装在顶棚上，可以使作业空间做大化，也不会对车间内机械、照明等内部设施产生任何妨碍。
- 6、无需安装送风管和回风管。

五、世拓空调GN-10高大空间冷暖空调机组/高大空间冷热水空调机组/高大空间冷水空气处理机组产品技术优势

与其他设备厂家相比，高大空间空调以及通风换气设备具备以下优势：

1、机组结构形式不同

其他设备厂家风机在换热器上方，我方风机在换热器下方，在机器内部，风机相对于换热器为吸风式，相对应吹风式结构，吸风式结构换热器迎风面积大，过风更均匀，换热效率更好，风压损失也更小。

2、风机形式不同

其他设备厂家风机采用德国施乐百(Ziehl-Abegg)轴流风机，我方采用德国施乐百(Ziehl-Abegg)型进口离心风机，风压大，可安装高度更高。而其他设备厂家风机吹风距离小，供暖效果较差。

3、换热器

我方换热器使用亲水铝箔，比普通铝箔换热性好，防腐性能好。

4、冷凝水挡水板

经过特殊设计，为***产品，避免飘水现象。我方设备与其他设备厂家结构形式不同，风机在换热器和冷凝水挡水板下方，经过冷凝水挡水板的气流为负压，避免风压过大将冷凝水带出设备。

5、保护功能

电路板带过流过载保护，表冷器有伴热带，具有防冻保护功能，过滤网有清洗提示报警功能。

6、控制系统***

设备可实现设备单台单控和集中控制，控制灵活，可分时、分区控制，操作简单方便，并可实现无线控制。变频器实现风机风速无极调节。集中控制屏可预留BA通信接口，可实现电脑远程控制。一台工控屏***多可连接31台设备。

7、设备技术成熟

我方设备采用韩国技术，在韩国具有20多年生产销售经验。

8、具有防冻保护功能

在冬季因故障或其他原因停止供暖，当室内温度低于5℃时，设备自带的防冻保护开关开启，启动电加热，防止换热器冻坏。

六、世拓空调GN-10高大空间冷暖空调机组/高大空间冷热水空调机组/高大空间冷水空气处理机组
应用：大型工业工厂车间厂房采暖降温、大型工业厂房、体育馆、商业中心及飞机、地铁、机车维修基地、展厅展馆采暖降温、体育馆采暖降温、健身馆采暖降温、维修库车间采暖降温、生态餐厅采暖降温、大型仓库库房阴凉库采暖降温、候车厅采暖降温、会议厅剧场采暖降温、汽车4S店等。

七、世拓空调GN-10高大空间冷暖空调机组/高大空间冷热水空调机组/高大空间冷水空气处理机组
厂家德州世拓空调设备有限公司为你介绍完毕，如果你还有不懂的请随时给我打电话或者在线咨询。如果需要报价、选型、出方案、安装配件、做报价预算、技术咨询、安装等。请随时联系我们厂家德州世拓空调设备有限公司。