

## (SEBS增韧剂)日本可乐丽4055

产品名称	(SEBS增韧剂)日本可乐丽4055
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:可乐丽 可乐丽:日本 日本:增韧剂
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

(SEBS增韧剂)日本可乐丽4055 --

供应商 可乐丽公司利用其合成技术，提供了从低苯乙烯含量(软)到高苯乙烯含量(硬)，从低分子量(高流动性)到高分子量(具有更多橡胶特性)的不同等级的SEPTONTM产品，此外就软段结构而言，SEPTONTM又具有SEPS、SEBS和SEEPS等三种不同的类型。

### 增韧剂

抗紫外线 高粘度塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4044热塑性弹性体

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4044 增韧级 热稳定性 抗氧化 成人用品 粉料

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4033 涂料 粘合剂 改性增韧 果冻蜡可充油 塑料一级总代理商SEBS4033

耐高温塑料一级总代理商SEBS 4055 日本可乐丽 增韧级 注塑级弹性体

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4033高透明果冻蜡烛粉料可到仓库看货

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4055 注塑级 增韧 耐热 弹性体应用

塑料一级总代理商SEBS 4055 日本可乐丽 增韧级 电线电缆 建筑密封 弹性体物性

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4055 增韧级运动用电线电缆建筑密封弹性体

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽精选好货

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4044环保 高吸油性热塑性弹性体

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4055 注塑级 增韧级 耐高温 成人用品弹性体粉末

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4055 果冻蜡 改性增韧 儿童软体玩具 充油后透明

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4033 粉状 苯乙烯-乙烯-丙烯嵌段共聚物

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 8004 8006 8007L 氢化塑料一级总代理商SEBS型 适度的拉伸强度

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4055 增韧改性/成人用品用热塑性橡胶

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4055 注塑级 热稳定性 热熔级 耐候增韧 电缆护套

超高分子塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4077 涂料 电线电缆 电绝缘/机械性能好

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4033耐臭氧 共聚物 沥青改性 电动工具

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 SEPTON 4044 注塑级 防霉抗菌 耐候抗UV 高强度原料

日本可乐丽塑料一级总代理商SEBS 4033耐候耐温高透明级弹性体4044 4055

日本可乐丽 塑料一级总代理商SEBS SEPTON 8076塑料原材料 可乐丽 塑料一级总代理商SEBS代理商

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4055 增韧级运动用电线电缆建筑密封弹性体物性

日本可乐丽 塑料一级总代理商SEBS 4033耐候耐温 塑料改性 增韧剂 沥青改性

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4033 高透明橡塑胶原料 片材，果蜡冻 医用制品

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽 4055 4077 8004 耐候增韧 注塑级

抗紫外线 塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4044 通用级 填充级 电动工具配件

科腾G1645弹性体塑料一级总代理商SEBS 热塑性丁苯橡胶 POE增韧剂 代替日本可乐丽

改性增韧塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4033 透明PP PE TPE造粒

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4044注塑级 电气绝缘性 涂覆应用 无色透明 塑料一级总代理商SEBS

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4033 4044 4055 粉状 热塑性弹性体 增韧级

日本可乐丽4033 4044 塑料一级总代理商SEBS果冻蜡成人用品用热塑性橡胶 tpe改性料

标准料 牌号4033 全色 规格25kg 加工级别多 日本可乐丽塑料一级总代理商SEBS

透明粉状塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽4033 增韧改性 高粘度高韧性 蜡烛用料

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽颗粒 4055 热塑性 弹性体 与聚烯烃和苯乙烯相容性好

日本可乐丽4033 塑料一级总代理商SEBS粉状低分子量高透明粘度高无烟蜡烛用

嵌段共聚物 塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4044 耐候 透明 弹性体原料 SEPTON

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4055注塑增韧粉料 高分子量 与PP共混改性

供 日本可乐丽塑料一级总代理商SEBS 4055 增韧改性软胶玩具电线电缆材料

抗紫外线 塑料一级总代理商SEBS 4044 日本可乐丽 增韧级 热稳定性 抗氧化 粉料

塑料一级总代理商SEBS 4055 日本可乐丽 热塑性弹体 塑料一级总代理商SEBS 稳定性 抗氧化 高光泽

粉状塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4055 增韧级 高分子量 回弹性好

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4055 增韧级运动用品电线电缆建筑密封热塑弹性体

塑料一级总代理商SEBS/日本可乐丽/4033 涂覆应用 电线电缆级 绝缘 耐候

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4033 耐臭氧 吸油快 塑料改性增韧 蜡烛原料

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4033 塑料改性热熔级白色粗粉状塑料一级总代理商SEBS橡胶原料

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4033 注塑级 马来酸酐接枝 用于沥青改性

日本可乐丽塑料一级总代理商SEBS 4033耐候透明级耐温高电线电缆弹性体

日本可乐丽塑料一级总代理商SEBS 4033 粉状塑料一级总代理商SEBS 果冻蜡原料 软胶玩具  
成人用品塑料一级总代理商SEBS

低分子量塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4033 果冻蜡专用料

高耐热性 抗紫外线 耐候性塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4044适合消费品

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4033 耐高温 成人用品 果冻蜡粉/增韧 无色透明

日本可乐丽 塑料一级总代理商SEBS 4055 注塑级 耐候耐温 透明玩具 粘合剂 热塑性弹性体

耐热增韧 日本可乐丽塑料一级总代理商SEBS 4077挤出成型 优异电绝缘性 热稳定性透明

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4055 注塑级 改性增韧 粘合剂 电缆护套塑料一级总代理商SEBS原料

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4033 改性透明PP PE TPE造粒

注塑级 日本可乐丽 塑料一级总代理商SEBS SEPTON 8076

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4033 高弹性塑料一级总代理商SEBS4033 可乐丽4033  
可乐丽塑料一级总代理商SEBS4033

隆声原料塑料一级总代理商SEBS原料 日本可乐丽 4044

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4055 果冻蜡 改性软体玩具 热熔胶 增韧级高分子

日本kuraray代理商塑料一级总代理商SEBS 4033 日本可乐丽

Kuraray日本可乐丽塑料一级总代理商SEBS SEPTON 4033粉状SEEPS丁苯橡胶

优质货源 原厂原包塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4055 注塑级塑料一级总代理商SEBS4055  
热弹性体塑胶原料

日本可乐丽4077 塑料一级总代理商SEBS TPE坐垫料 热稳定性透明 东柏

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4055 成人用品用弹性体粉末 塑料增韧剂 4033 4044

高拉伸强度 吸油速度快塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 7125 用于透明玩具

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4055 电线电缆 软胶玩具 儿童 成人用品 苯乙烯

日本可乐丽 塑料一级总代理商SEBS 4044新型热塑性弹性体塑胶原料 透明粉末 耐高温 粘合剂

苏州供应日本可乐丽塑料一级总代理商SEBS SEPTON 4099 情趣玩具用品人体模特\*\*\*

现货批发 塑料一级总代理商SEBS 4033 日本可乐丽

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4033

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4077高伸长率 高吸油性热塑性弹性体

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4077 苯乙烯-乙烯-丙烯嵌段共聚物

注塑级 塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 7125 增韧 耐候 弹性体应用

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 7125 耐臭氧 耐低温 抗紫外线 注塑级 工艺品

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4033 果冻蜡软质玩具/改性增韧成人倒模软胶玩具

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4055 增韧改性软质娃娃用热塑性橡胶

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4099 注塑级 高强度 超高分子量 食品级 东柏

日本可乐丽4055 塑料一级总代理商SEBS4044粉末成人用品用弹性体 4033

透明增韧级热塑性橡胶塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4055电线电缆 软胶玩具

塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4055 注塑级 热熔级 挤出级 吹塑级 增韧级 弹性体

透明塑料一级总代理商SEBS 耐高温塑料一级总代理商SEBS 耐候塑料一级总代理商SEBS 医用级  
日本可乐丽塑料一级总代理商SEBS/4033原料

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽SEPTON? 4077共聚物 粉末 伸长率高 应用于化妆品

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽 8006 8007 8104 耐候增韧 注塑级

透明级塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽8104

日本可乐丽 塑料一级总代理商SEBS 8004 8006 8007 8104 4033 4044 4055 7125

热熔级 塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4033 通用级 填充级 电动工具配件

耐热增韧级塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4055 果冻蜡专用原料

塑料一级总代理商SEBS日本可乐丽4055 电线电缆 软胶玩具 儿童 成人用品塑料一级总代理商SEBS4055

供应增韧级塑料一级总代理商SEBS 日本可乐丽 4055 用于果冻蜡 成人用品弹性体原料

从软段结构上来看，SEBS是氢化苯乙烯类嵌段共聚物中普遍的类型，然而，基于可乐丽公司技术开发的特殊结构的SEEPS，相比于SEBS 具有如下的性能优势：

更高的拉伸强度;

更好的锁油性;

更平滑的表面(鱼纹点更少);

与聚乙烯更好的相容性;

更好的低温性能

此外，可乐丽 SEPTON 4044这种聚合物还表现出良好的耐低温性能(软段T<sub>g</sub> 约占-50 )、良好的电性能(绝缘性)，低密度及其他优良性能。

可乐丽 SEPTON 4044物性参数：

Kuraray(可乐丽)

产品特性

充油后透明 稳定性好 加工性好 吸油快 鱼纹点少

用途

粘合剂，复合材料，涂料应用，密封，电线电缆应用，改性增韧，果冻蜡工艺品，润滑油，电线电缆，电工工具手柄包胶，软胶玩具儿童/成人玩具等。

物理性能