

# 医用等离子空气消毒机

产品名称	医用等离子空气消毒机
公司名称	河南康品源智能科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	鑫康特佳:使用体积60立方 D-B60:使用面积20平 河南省安阳市:18kg
公司地址	河南省安阳市滑县新区黄河路与富民路交叉口东北角26号厂房（注册地址）
联系电话	15937265899

## 产品详情

鑫康特佳牌 KTJ/D-B60 型医用等离子体空气消毒机技术参数

规格参数

型号：KTJ/D-B60

外形：壁挂式

外型尺寸：900 × 380 × 160（mm）

重量：18kg

技术参数

消毒方法：等离子体

\*大适用体积：60 m<sup>3</sup>

额定循环风量：600m<sup>3</sup>/h

噪声：55dB(A)

负离子浓度：6 × 10<sup>6</sup> 个/cm<sup>3</sup>

等离子体场强度：8 kV ± 0.3 kV

颗粒物(0.5 μm) 去除率 > 99.99%

白色葡萄球菌的杀灭率均 > 99.90%

臭氧浓度 < 0.003 mg/m

自然菌平均消亡率(消毒时间 60min)均 > 90.00%

### 性能参数

可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。

外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃，下进风顶部上出风结构。

采用新型两段式等离子体电场，杀菌效率高，积尘效果好。

选用高效低阻 H13 级别高效过滤器，有效去除室内 PM2.5 以及微小细菌。

选用优质活性炭分子过滤器，可有效去除有机气体和异味。

风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。

配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。

增强消毒功能，可紧急处理室内感染问题。

预约模式可实现 9 时段预约开关机。

模块化设计，方便用户维护保养。

工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。

液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。

负氧离子功能，清新空气。

等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。

## 电气参数

输入功率： 55W

电源： AC 220V

50Hz