

# 苏州沅伊昊 智能化停车场管理系统

产品名称	苏州沅伊昊 智能化停车场管理系统
公司名称	苏州沅伊昊智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市滨河路588号2幢
联系电话	15995775062 15995775062

## 产品详情

在线圈的绕制过程中，应使用电感测试仪实际测试电感线圈的电感值，并确保线圈的电感值在在100uH—300uH之间。否则，应对线圈的匝数进行调整。安装固定确定位置易显眼处，智能化停车场管理系统批发，闸杆面朝外（路口），无锡智能化停车场管理系统，道闸地面与路面需同一平面、路面需时混泥土地面作为道闸基础。安装机箱1.取出箱内随机附件。2.将箱体放置确定位置，打开箱门，用记号笔或螺丝刀在箱底板孔位处划线，并移开箱体。3.使用冲击钻分别在几号出打上膨胀螺丝钉，智能化停车场管理系统设计，孔深70-80mm，并置入膨胀螺丝，调好箱体水平、垂直度、拧紧螺母。

感线圈为了使检测器工作在状下，线圈的电感量应保持在100uH - 300uH之间。在线圈电感不变的情况下，线圈的匝数与周长有着重要关系。周长越小，匝数就越多。由于道路下可能埋设有各种电缆管线、钢筋、下水道盖等金属物质，这些都会对线圈的实际电感值产生很大影响，所以上表数据仅供用户参考。在实际施工时用户应使用电感测试仪实际测试电感线圈的电感值来确定施工的实际匝数，只要保证线圈的终电感值在合理的工作范围之内(如在100uH—300uH之间)。并且，真彩像能够反映车辆及其周围环境真实的图像信息，不仅可以用来识别车牌照，而且可以用来识别车牌照颜色、车流量、车型、车颜色等车辆特征。用一个摄像机采集的图像，同时实现所有前端基本视频信息采集、识别和人工辅助图像取证判别，可以前瞻性的为未来的智能交通系统工程预留接口。红外光路线是指利用和红外光的光学特性，智能化停车场管理系统收费，用红外摄像机采集车辆灰度图像，由于红外特性，车辆图像上几乎只能看见车牌，然后用黑白图像处理方法识别车牌。950nm的红外照明装置可抓拍到很好的反光车牌照图像。苏州沅伊昊-智能化停车场管理系统收费由苏州沅伊昊智能科技有限公司提供。苏州沅伊昊智能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。沅伊昊——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市滨河路588号2幢，联系人：王铃。