

氟硼酸工业级 大量现货供应氟硼酸 山东厂家氟硼酸可订

产品名称	氟硼酸工业级 大量现货供应氟硼酸 山东厂家氟硼酸可订
公司名称	淄博庆绪化工销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	庆绪:25kg小桶 40%:200L圆桶 山东:吨桶
公司地址	高新区鲁泰大道西路1号通乾戴维斯商务中心B座 613室
联系电话	15866278444

产品详情

无色透明液体。

相对密度: 1.84(48%)

相对蒸气密度: 3.0

熔点: 无资料

沸点: 130(48%)

浓度: 含量 20.0%。

饱和蒸气压: 0.67(20)

溶解性: 与水混溶，可混溶于醇

燃烧热(kJ/mol): 无意义

临界温度(): 无资料

临界压力(MPa): 无资料

应用：

铅锡电镀时作导电液，也用作触媒、金属表面活性剂

危险特性：

遇H发泡剂立即燃烧。受热分解放出有毒的氟化物气体。能腐蚀大多数金属及有机组织。

健康危害：吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈刺

激作用。吸入后可因喉、支气管的痉挛、水肿、炎症，化学性肺炎、肺水肿而致死。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

环境危害：无资料。

燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

操作处置和存储：

操作注意事项: 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物质。

储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输注意事项：

运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季**早晚运输

。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、金属粉末、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。