

黄冈废气除臭处理设备 设备材质颜色供选择

产品名称	黄冈废气除臭处理设备 设备材质颜色供选择
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	25620.00/套
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

养殖业空气净化装置，可采用化学净化法或生物净化法，对臭气进行有组织、水洗净化处理。针对不同区域的养殖场舍，提供量身定制化服务。

猪场除臭系统有除臭滤块、循环喷淋、循环水处理、智能控制等多装置组成，氨气去除率达70%~90%，硫化氢等臭气去除率可达50%~80%，粉尘去除率达到45~80%。

除臭设备均采用模块化设计，可以在现场快速安装，更重要的是除臭系统与前端空气过滤系统高度契合匹配，形成统一完善的给排风解决方案。

技术原理

待处理气体在通过除臭系统滤料的过程中，其中的异味分子扩散到滤料表面形成的生物膜上，微生物把异味分子氧化分解，从而消除臭气污染。

工艺特点

1、地面积小，运行费用低

相同处理能力情况下，占地面积减少30%以上，运行费用比其他工艺节约15~40%

2、优质的水泵

配套的不锈钢离心泵，采用国产上市公司系列产品质量优越，性能稳定，保障系统长期稳定运行。

3、系统自适性强

除臭系统具备自适应性，调试运行正常后不需要重新接种、补充任何特殊菌种和营养物质，可确保运行的安全校定。

4、采用开放式过滤器

生物洗涤过滤除臭系统采用开放式过滤器，方便清理脱落的生物膜，可有效防止管道和喷嘴堵塞，保障系统的稳定运行。

5、卓越的滤料性能

采用高强聚丙烯原料生产，具有良好的保湿、透气、疏水性能，并有比表面积大、空隙率高、通风压降小、过风均匀、抗酸碱耐腐蚀。无压密的特点，使用寿命长，正常运行期间无需更换。

工艺设计优势

1、高效性

此方案除臭运行费用低，除臭效率高，后期使用维护方便。

对干风机风量影响小，孔隙率95%，风阻特别小仅为15Pa。

2、智能化&便利性

可选配无人值守远程监控系统，达到监控水质，自动补水，自动排污、故障报警等功能。

3、绿色环保性

生物菌废水为中性水，排放水可直接灌溉排污或者接污水处理站。