

# 供应美国SOR索尔压力开关103W1-K212-N4- C1A 56L-K316-N4-B1A

产品名称	供应美国SOR索尔压力开关103W1-K212-N4-C1A 56L-K316-N4-B1A
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

以下结合附图对本实用新型作更进一步的说明。如图1所示，本实用新型的一种加工圆锥面的动力头，包括刀具14、刀杆座12、空心轴10、提供旋转运动的电动机1和提供直线移动的油缸6，刀杆座12上设有偏心斜孔，偏心斜孔内设有刀杆轴13；电动机1通过带轮副和皮带3的传动作用驱动空心轴10旋转，空心轴10带动刀杆座12转动；油缸6通过活塞5、推杆9和连接杆11驱动刀杆轴13，使得刀杆轴13在刀杆座12的斜孔中移动；刀杆座12的转动和刀杆轴13的移动共同使刀具14完成转动和斜向移动的复合运动并作切削。

美国SOR索尔电厂发电机组炉保系统压力开关+差压开关+温度开关

1L-K45-N4-F1A

4L-K2-N4-B1A

4L-K4-N4-B1A

4L-K5-N4-B1A

4L-K45-N4-B1A

5L-K3-N4-F1A

5L-K5-N4-F1A

5L-K45-N4-F1A

6L-K2-N4-F1A

6L-K3-N4-F1A

6L-K45-N4-F1A

9L-K4-N4-F1A

9L-K5-N4-F1A

12L-K2-N4-B1A

12L-N66-N4-B1A

12L-K45-N4-B1A

12L- K614-N4-B1A

1NN-K45-N4-F1A

1NN-K45-N1- C1A

4NN-K2-N4-B1A

4NN-K5-N4-B1A

4NN-K4-N4-B1A

4NN-K45-N4-B1A

5NN-EE5-M4-F1A

5NN-K3-N4-F1A

5NN-K5-N4-F1A

5NN-K45-N4-F1A

6NN-K2-N4-F1A

6NN-K3-N4-F1A

6NN-K5-N4-F1A

6NN-K45-N4-F1A

6NN-EE5-M4-F1A

9NN-K4-N4-F1A

9NN-K5-N4-F1A

9NN-K45-N4-F1A

12NN-K2-N4-B1A

12NN-K4-N4-B1A

12NN-K5-N4-B1A

12NN-K45-N4-B1A

12NN-N66-N4-B1A

12NN-K614-N4-B1A

52NN-K116-N4-B1A

52NN-K117-N4-B1A

54NN-K117-N4-B1A

54NN-K118-N4-B1A

54NN-K118-N4-B1A(C1A)

56NN-K216-N4-B1A

ROSS气动阀W6476B4401

ROSS气动阀C5F11K5220

ROSS气动阀D2772B8011

ROSS电磁阀D3573A8168

ROSS电磁阀RESK5235.1

ROSS电磁阀D353705211

ROSS电磁阀3573A4145

ROSS电磁阀J3573A4735替代J3573B4620

ROSS电磁阀D2173B8012

ROSS电磁阀D2753A2001

ROSS电磁阀J3573A8936

ROSS电磁阀J3573C4259-016

ROSS电磁阀DM2DNA55A21

ROSS电磁阀2773B4011

ROSS电磁阀W6476B2401

ROSS电磁阀D2773B8001

ROSS双联阀D5500B9001

ROSS双联阀W7076C6332

ROSS双联阀D1523C7012

ROSS双联阀D3573B8630

ROSS双联阀D3573A7161

ROSS双联阀W7476C4333

本实施例中，带轮副包括第一带轮2和第二带轮8，第一带轮1安装在电动机1上，第二带轮8与空心轴10一端固连，空心轴10另一端安装有刀杆座12。空心轴10通过两组轴承安装在动力头的箱体孔内，推杆9设置在空心轴10的孔内，推杆9与活塞5固连，推杆9前端与刀杆轴13通过连接杆11连接；刀具14安装在刀杆轴13的前部。本实用新型的圆锥面加工动力头在使用时，首先电动机1的旋转运动通过一组带轮副和皮带3传至空心轴10，使其旋转