

注塑美国科腾G1657M(科腾中国)

产品名称	注塑美国科腾G1657M(科腾中国)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科腾 科腾:美国 美国:拉出
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

注塑美国科腾G1657M(科腾中国)-科腾G1657M--注塑美国科腾G1657M(科腾中国)-科腾G1657M性能:

注塑美国科腾G1657M(科腾中国)-科腾G1657M具有优异的耐老化性能、可塑性、又具有高弹性，无需硫化即可加工使用。边角料可重使用，广泛用于生产弹性体、塑料改性、胶粘剂、润滑油增粘剂、电线电缆的填充料和护套料等。注塑美国科腾G1657M(科腾中国)-科腾G1657M具有良好的耐候性、耐热性、耐压压缩变形性和优异的力学性能：

具有优异的耐老化性能,既具有可塑性,又具有高弹性,无需硫化即可加工使用,边角料可重使用,广泛用于生产弹性体、塑料改性、胶粘剂、润滑油增粘剂、电线电缆的填充料和护套料等。

沥青改性S
EBS
美国科腾
A1536
塑料改性
粘合剂
胶水胶纸s
ebs塑胶原
料
注塑级SE
BS品牌
SEBS美国
科腾G170

1抗氧化性
涂层应用
鞋类粘合剂
马来酸酐
接枝级SEBS
美国科腾FG1901
低温柔韧性
塑胶改性
橡胶原料
SEBS
美国科腾G1701
注塑级
抗氧化
抗紫外线
无色透明
耐候
鞋类应用
低分子量
规格13kg
美国科腾
挤出级
正牌料
SEBS
G1651
SEBS美国
科腾G163
3高分子量
高流动性
耐黄变耐
热按需供应
SEBS美国
科腾G165
0MU粉状
共聚物复合/密封剂
/粘合剂/
涂层应用
SEBS
美国科腾
FG1901
注塑级
抗氧化
耐候
密封剂
涂料
SEBS 美国

科腾精选
好货
SEBS
美国科腾
SEBS
G1651 ES
美国科腾
耐热性和
无毒性
高抗撕裂
弯曲强度
耐候性
SEBS
美国科腾
G-1651
抗氧化
耐候
注塑级
密封剂
涂料
高粘性高
增韧 SEBS
美国科腾
G1701 挤
出级热塑
弹性体
吹塑级SE
BS G1643
抗氧化
耐候性 家
庭日用品
美国科腾
SEBS美国
科腾A153
5 耐气候
影响
抗氧化
热稳定性
黏性良好
SEBS
美国科腾
G-1651复
合成型
抗氧化
耐候性好
嵌段共聚
物
SEBS美国
科腾A153
6抗氧化
耐候 线性

高分子结
构热塑性
弹性体
SEBS
美国科腾
G1650
耐高温
密封剂
粘合剂
高抗撕裂
弯曲强度
SEBS美国
科腾
A1536HU
sebs热塑
性弹性体
油和聚合
物兼容性
佳
SEBS 美国
科腾G-165
1 可用于
挤出 发泡
模塑 包覆
食品级医
用级
抗氧化SE
BS
美国科腾
FG1901
密封剂 涂
料应用专
用料
耐热SEBS
美国科腾
KRATON
G1645MO
抗紫外线
吹塑薄
膜级sebs
医用级
SEBS
美国科腾
G1642涂
覆 粘合剂
医疗器械
油墨 涂料
果冻蜡
弹性料
SEBS
美国科腾

G-1651
G1650
G1701
FG1901
G1652热
塑弹性体
塑料
涂覆级SE
BS美国科
腾MD1537
沥青改性
密封剂
粘合剂
抗氧化耐
候SEBS透
明
美国科腾
G-1651
注塑级 应
用于密封
剂 涂料
SEBS
美国科腾
G1651 热
塑弹性体
抗氧化性
热稳定性
挤出级
SEBS
美国科腾
KRATON
G1645
抗氧化性
抗UV
可焊接
食品直接
接触
SEBS
美国科腾
KRATON
FG1901
粘合剂 线
性高分子
结构
美国科腾
G1652 MU
透明SEBS
粉末
共混改性
配制粘合
剂 嵌段共

聚物
美国科腾
SEBS
G1654
塑胶原料
沥青改性
耐候性好
美国科腾
热塑性弹
性体 SEBS
聚合物 热
塑丁苯橡
胶
SEBS品牌
沥青改性S
EBS
美国科腾
A1536
塑料改性
粘合剂
胶水胶纸s
ebs塑胶原
料
注塑级SE
BS品牌
SEBS美国
科腾G170
1抗氧化性
涂层应用
鞋类粘合
剂
马来酸酐
接枝级SE
BS美国科
腾FG1901
低温柔韧
性塑胶改
性橡胶原
料
SEBS
美国科腾
G1701
注塑级
抗氧化
抗紫外线
无色 透明
耐候
鞋类应用
低分子量
规格13kg
美国科腾

挤出级
正牌料
SEBS
G1651
SEBS美国
科腾G163
3高分子量
高流动性
耐黄变耐
热按需供
应
SEBS美国
科腾G165
0MU粉状
共聚物 复
合/密封剂
/粘合剂/
涂层应用
SEBS
美国科腾
FG1901
注塑级
抗氧化
耐候
密封剂
涂料
SEBS
G1651 ES
美国科腾
耐热性和
无毒性
高抗撕裂
弯曲强度
耐候性
SEBS
美国科腾
G-1651
抗氧化
耐候
注塑级
密封剂
涂料
吹塑级SE
BS G1643
抗氧化
耐候性 家
庭日用品
美国科腾
高粘性高
增韧 SEBS
美国科腾

G1701 挤出级热塑性弹性体
SEBS美国科腾A153
5 耐气候影响
抗氧化
热稳定性
黏性良好
SEBS美国科腾A153
6抗氧化
耐候 线性
高分子结构热塑性弹性体
SEBS
美国科腾
G1650
耐高温
密封剂
粘合剂
高抗撕裂
弯曲强度
SEBS
美国科腾
G1650
抗氧化
耐候
热稳定
密封剂
涂层应用
SEBS美国科腾
A1536HU
sebs热塑性弹性体
油和聚合物兼容性佳
SEBS 美国科腾G-165
1 可用于挤出 发泡
模塑 包覆
食品级医用级
抗氧化SEBS
美国科腾

FG1901
密封剂 涂
料应用专
用料
耐热SEBS
美国科腾
KRATON
G1645MO
抗紫外线
吹塑薄
膜级sebs
医用级
SEBS
美国科腾
G1642涂
覆 粘合剂
医疗器械
油墨 涂料
果冻蜡
弹性料
SEBS
美国科腾
G-1651
G1650
G1701
FG1901
G1652热
塑弹性体
塑料
涂覆级SE
BS美国科
腾MD1537
沥青改性
密封剂
粘合剂
抗氧化耐
候SEBS透
明
美国科腾
G-1651
注塑级 应
用于密封
剂 涂料
SEBS
美国科腾
G1651 热
塑弹性体
抗氧化性
热稳定性
挤出级
SEBS

美国科腾
KRATON
G1645
抗氧化性
抗UV
可焊接
食品直接
接触
SEBS
美国科腾
KRATON
FG1901
粘合剂 线
性高分子
结构
美国科腾
G1652 MU
透明SEBS
粉末
共混改性
配制粘合
剂 嵌段共
聚物
美国科腾
SEBS
G1654
塑胶原料
沥青改性
耐候性好
美国科腾
热塑性弹
性体 SEBS
聚合物 热
塑丁苯橡
胶
SEBS品牌
沥青改性S
EBS
美国科腾
A1536
塑料改性
粘合剂
胶水胶纸s
ebs塑胶原
料
注塑级SE
BS品牌
SEBS美国
科腾G170
1抗氧化性
涂层应用

鞋类粘合剂
马来酸酐
接枝级SEBS美国科腾FG1901
低温柔韧性塑胶改性橡胶原料
SEBS
美国科腾G1701
注塑级
抗氧化
抗紫外线
无色透明
耐候
鞋类应用
低分子量
规格13kg
美国科腾
挤出级
正牌料
SEBS
G1651
SEBS美国科腾G163
3高分子量
高流动性
耐黄变耐热
按需供应
SEBS美国科腾G165
0MU粉状
共聚物
复合/密封剂/粘合剂/涂层应用
SEBS
美国科腾FG1901
注塑级
抗氧化
耐候
密封剂
涂料
SEBS
G1651 ES
美国科腾

耐热性和
无毒性
高抗撕裂
弯曲强度
耐候性
SEBS
美国科腾
G-1651
抗氧化
耐候
注塑级
密封剂
涂料
吹塑级SE
BS G1643
抗氧化
耐候性 家
庭日用品
美国科腾
高粘性高
增韧 SEBS
美国科腾
G1701 挤
出级热塑
弹性体
SEBS美国
科腾A153
5 耐气候
影响
抗氧化
热稳定性
黏性良好
SEBS美国
科腾A153
6抗氧化
耐候 线性
高分子结
构热塑性
弹性体
SEBS
美国科腾
G1650
耐高温
密封剂
粘合剂
高抗撕裂
弯曲强度
SEBS
美国科腾
G1650
抗氧化

耐候
热稳定
密封剂
涂层应用
SEBS美国
科腾
A1536HU
sebs热塑
性弹性体
油和聚合
物兼容性
佳
SEBS 美国
科腾G-165
1 可用于
挤出发泡
模塑 包覆
食品级医
用级
抗氧化SE
BS
美国科腾
FG1901
密封剂 涂
料应用专
用料
耐热SEBS
美国科腾
KRATON
G1645MO
抗紫外线
吹塑薄
膜级sebs
医用级
SEBS
美国科腾
G1642涂
覆 粘合剂
医疗器械
油墨 涂料
果冻蜡
弹性料
SEBS
美国科腾
G-1651
G1650
G1701
FG1901
G1652热
塑弹性体
塑料

涂覆级SE
BS美国科
腾MD1537
沥青改性
密封剂
粘合剂
抗氧化耐
候SEBS透
明
美国科腾
G-1651
注塑级 应
用于密封
剂 涂料
SEBS
美国科腾
G1651 热
塑弹性体
抗氧化性
热稳定性
挤出级
SEBS
美国科腾
KRATON
G1645
抗氧化性
抗UV
可焊接
食品直接
接触
SEBS
美国科腾
KRATON
FG1901
粘合剂 线
性高分子
结构
美国科腾
G1652 MU
透明SEBS
粉末
共混改性
配制粘合
剂 嵌段共
聚物
美国科腾
SEBS
G1654
塑胶原料
沥青改性
耐候性好

1) 产品特性

注塑美国科腾G1657M(科腾中国)-科腾G1657M是以聚苯乙烯为末端段，以聚丁二烯加氢得到的乙烯-丁烯共聚物为中间弹性嵌段的线性三嵌共聚物。