

铠装VV22 4*70电力电线电缆

产品名称	铠装VV22 4*70电力电线电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:VV22 规格:4*70
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	0316-5962522 15933066369

产品详情

铠装VV22 4*70电力电线电缆

一、用途：

本产品适用于交流50Hz，额定电压0.6/1KV的线路中，供输配电能之用。

二、使用特性

- (1) 电缆导体的zui高额定温度为70 。
- (2) 短路时（zui长持续时间不超过5s）电缆导体的zui高温度不超过160 。
- (3) 敷设电缆时的环境温度不低于0 ，zui小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。

铠装VV22 4*70电力电线电缆

型号 名称 适用范围

VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆线 敷设在室内、隧道及管道中，

电缆不能承受压力和机械外力作用。

VV22 VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆线 敷设在室内、隧道及直埋土壤中，

电缆能承受压力和其他外力作用。 铠装VV22 4*70电力电线电缆

VV32 VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆线 敷设在室内、矿井中、水中，

电缆能承受相当的拉力。

VV42 VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆线 敷设在竖井，水下等垂直场合，

能承受相当的轴向拉力。

ZR-VV ZR-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中，

电缆不能承受压力和机械外力作用。

ZR-VV22 ZR-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中，

电缆不能承受压力和机械外力作用。

ZR-VV32 ZR-VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中、水中，

电缆能承受相当的拉力。 铠装VV22 4*70电力电线电缆

ZR-VV42 ZR-VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在竖井，水下等垂直场合，屏蔽是一种将线缆产品中的电磁场与外界的电磁场进行隔离的构件；有的线缆产品在其内部不同线对之间也需要相互隔离。 YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

敷设于室内，隧道、电缆沟及管道中，也可埋在松散的土壤中，电缆能承受一定的敷设牵引

YJV 22 YJLV 22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设，电缆能承受机械外力作用，但不能承受大的拉力

YJV 32 YJLV 32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
适用于高落差区，电缆能承受机械外力和相当的拉力