

变频器05.F5.BOA-6900 科比KEB维修上线

产品名称	变频器05.F5.BOA-6900 科比KEB维修上线
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	8899.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

产品详情

正转和反转之间切换时，保持时间不作用。保持时间不包括在加速时间内。

起动小于停止，或者设定小于停止时不起动。

6) F26 电动机运行声音（载波）

正确载波可电机噪声，避开机械共振，减小输出电路配线对地漏电流，以及减小变频器发生的。

注：

设定值大时，变频器损耗，变频器温度升高。

设定值小时，输出电流波形变差（高次谐波分量），电动机损耗，电动机温度升高。

F27 电动机运行声音（音调）

载波小于7kHz时，能由此功能改变电动机噪声的音调，按适合使用要求设定。

输出上限和基本（额定）

变频器的输出上限和额定都是可以调节的，但其设定值应和驱动装置匹配，如果设定值过大，则有可能损坏电动机。

基本（额定）应与电动机额定铭牌记载值配合设定

注：无论是输出上限还是基本其设定都应和驱动装置相匹配，如设定值大于驱动装置的额定值，电动机或机器可能损坏。科比 B6系列变频器

A1.SM.000-6400

A2.SM.000-6200

A2.SM.000-6400

A3.SM.000-6200

A3.SM.000-6400

A4.SM.000-6200

A4.SM.000-6400

B1.SM.000-4200

B1.SM.000-4400

B1.SM.000-6200

B1.SM.000-6400

B2.SM.000-4200

B2.SM.000-4400

B2.SM.000-6200

B2.SM.000-6400

B3.SM.000-4200

B3.SM.000-4400

B3.SM.000-6400

C1.SM.000-3200

C1.SM.000-3400

C1.SM.000-4200

C1.SM.000-4400

C1.SM.000-6200

C1.SM.000-6400

C2.SM.000-3200

C2.SM.000-3400

C2.SM.000-4400

C2.SM.000-6200

C2.SM.000-6400

C3.SM.000-3200

C3.SM.000-3400

C3.SM.000-4400

C3.SM.000-6400

C4.SM.000-3400

C4.SM.000-4400

C4.SM.000-6400

D1.SM.000-3200

D1.SM.000-3400

D1.SM.000-4400

D1.SM.000-6400

D2.SM.000-3400

D2.SM.000-4400

D2.SM.000-6400

D3.SM.000-3400

D3.SM.000-4400

D3.SM.000-6400

D4.SM.000-3400

D4.SM.000-4400

E1.SM.000-2200

E1.SM.000-2400

E1.SM.000-3400

E1.SM.000-4400

E2.SM.000-2400

E2.SM.000-3400

E2.SM.000-4400

E3.SM.000-2400

E3.SM.000-3400

E3.SM.000-4400

E4.SM.000-2400

E4.SM.000-3400

F1.SM.000-1400

F1.SM.000-2400

F1.SM.000-3400

F1.SM.000-4400

F2.SM.000-1400

F2.SM.000-2400

F2.SM.000-3400

F3.SM.000-1400

F3.SM.000-2400

F3.SM.000-3400