

40kw柴油发电机更换机油方法

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 40kw柴油发电机更换机油方法 |
| 公司名称 | 上海欧鲍机械有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TOTO20 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987454 13072175406 |

产品详情

40kw柴油发电机更换机油方法这是很多发电机用户关心的问题。作为一家专业的柴油发电机供应商，我们上海欧鲍机械有限公司愿意为您解答。

首先，长时间不更换机油会导致发动机内部摩擦增大，进而影响发电机的运行效率。机油是用来润滑发动机各个部件的，如果机油变质或者机油量不足，会导致发动机的摩擦增大，从而造成能源浪费和能耗增加。

其次，未及时更换机油还会导致发动机的冷却性能下降。机油不仅能起到润滑作用，还能吸收发动机内部的热量，保持发动机的正常运行温度。如果机油质量不好或者机油使用时间过长，会导致机油的冷却性能下降，进而影响发动机的正常工作。

此外，40kw柴油发电机更换机油方法未及时更换机油还会增加发动机内部的污染物沉积。随着机油的使用时间增长，机油中会积累大量的杂质和污染物，如金属颗粒、水分等等。这些污染物会沉积在发动机内部各个部件上，加速发动机的磨损和老化，进而缩短发电机的使用寿命。

*后，未及时更换机油还会导致发动机发生故障的风险增加。因为长时间使用老化的机油，会使发动机内部各个部件的磨损加剧，从而增加发生故障的概率。而一旦发生故障，修理费用不仅会增加，还可能导致发电机停机，给您的生产和生活带来不便。

综上所述，40kw柴油发电机更换机油方法及时更换柴油发电机的机油对于发电机的正常运行非常重要。我们上海欧鲍机械有限公司提供优质的柴油发电机产品和专业的维修服务，为您的发电机提供全方位的保护。如果您有更多关于机油更换的问题，欢迎联系我们的客服团队，我们将竭诚为您解答。

型号：TO42000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 箱式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机： 水冷
- 2.发动机型号： YOTO4200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.消音装置： 工业消音
- 8.油箱容量： 50L
- 9.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 10：燃油类型： 0#、-10#
- 11.发电机转速： 1500r/min

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

1.电压表： 有

2.输出指示灯： 有

3.机器油耗： 206g/kw.h

4.工作时间： 8-12H

5.机器重量： 780/890kg

6.外形尺寸： 1700*950*1400

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包