

# Z945X-16电动法兰闸阀

产品名称	Z945X-16电动法兰闸阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:Z945X-16 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

大家好！我是上海欣一阀门有限公司，在这里给大家介绍一款热销产品——Z945X-16电动法兰闸阀。

### 一、产品概述

电动弹性座封闸阀、电动软密封闸阀是采用\*优质的球墨铸铁或碳钢铸造而成，电动软密封闸阀具有强度高、重量轻，几何尺寸\*\*的特点，电动弹性座封闸阀的闸板具有互换的功能，加装螺旋伞齿轮省力机构，一人可非常轻松自如地开关，也可根据用户的要求加装开闭指示柱。密封、防锈功能\*\*，安全可靠，使用寿命长。可立式卧式安装，电动弹性座封闸阀、电动软密封闸阀广泛用于给排水系统、污水处理系统、市政建设及矿山、冶金、电厂等行业。

### 二、产品特点

- 1、整体包胶：阀门采用整体包胶，其良好的覆着性能与\*\*的几何尺寸，保证密封可靠，寿命长。
- 2、重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻，安装方便。
- 3、平底阀座：底部采用与水管相同的平底式阀座设计，不产生杂物淤积，密封更可靠。
- 4、耐腐蚀：内腔采用无毒环氧树脂涂装，防止腐蚀和生锈，不但可供生饮，而且可用于污水系统。
- 5、三“O”密封：阀杆采用三道O型环密封，磨擦阻力小，开关轻巧，不漏水。

### 三、技术参数

公称通	50 ~ 1200mm
-----	-------------

经	
公	1.0 ~ 2.5MPa
称	
压	
力	
法	GB/T 17241.6、
兰	GB9113
标	
准	
工	0 ~ 80
作	
温	
度	
试	GB13927 AP1598
验	
标	
准	
适	水、油、气等
用	
介	
质	

品牌：

作为一家专业的阀门制造企业，上海欣一阀门有限公司以其优质的产品深受用户喜爱。Z945X-16电动法兰闸阀是我们公司的自主品牌，具有可靠性和耐用性。

型号：

Z945X-16是一款经过精心设计和制造的电动法兰闸阀。凭借其先进的技术和稳定的性能，它适用于各种工业领域的流体控制。

材质：

Z945X-16电动法兰闸阀采用优质的铸铁材料，具有耐腐蚀、高强度和耐压性的特点。这种材质保证了产品的长时间使用寿命和可靠性。

性能特点：

精密控制：Z945X-16电动法兰闸阀采用先进的控制系统，能够\*\*控制流体的\*\*和压力。

快速响应：电动操作方式可以实现快速的开关动作，\*\*工作效率。

耐高温：铸铁材质具有良好的耐高温性能，适用于高温工况。

可靠密封：闸阀采用双重密封结构，确保无泄漏。

应用领域：

Z945X-16电动法兰闸阀适用于石油、化工、电力、冶金等行业，广泛应用于管道系统的流体控制。

购买咨询：

如果您对Z945X-16电动法兰闸阀感兴趣或有任何购买需求，请随时与我们联系。我们将为您提供专业的产品咨询和优质的服务。