

桥梁检修12千瓦汽油发电机 型号TOTO12

产品名称	桥梁检修12千瓦汽油发电机 型号TOTO12
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	28800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

桥梁检修12千瓦汽油发电机 型号TOTO12

发电机电压检测电路的长处：发电机到检测电路间隔近，可不必导线衔接，直接接在发电机输出端，衔接牢靠，不致使检测电路检测不到信号。

发电机电压检测电路的缺点：当发电机到蓄电池之间衔接电阻大时，蓄电池充电电压会偏低，使蓄电池充电缺乏。

该调理器有6个接线端子F、P、E三个端子用螺钉直接和发电机衔接，B端用螺母固定在发电机的输出端子“B”上，IG、L两个端子用金属线引到调理器的外部接线插座上。

磁场电流操控：VT2是大功率三管，和磁场串联，由集成片IC操控VT2的导通和截止，然后操控磁场电路通断，使发电机电压得到操控。

充电指示灯：充电指示灯串接在VT1集电上，VT1导通充电指示灯亮，VT1截止充电指示灯平息。在集成片IC中有操控VT1导通和截止的电路，操控信号由p点供给，p点供给的是发电机单相电压的沟通信号，其信号幅值巨细可反映发电机输出电压高低。

桥梁检修12千瓦汽油发电机 型号TOTO12

远程遥控12千瓦静音汽油发电机滚动轴承的保护大致有以下几点要留意的：

- 1) 电机轴承允许温度升至60摄氏度，常常查看轴承的温度，一般可以用水银温度计或者精温度计来丈量。
- 2) 常常监听轴承作业时有无反常噪音。

“看”轴承的滚珠是否有破损

“听”拨转轴承，假如声响均匀，滚动灵敏，是好的，反则要查看；

“扳”动轴承内圈，有松动的现象，滚珠与内外圈的空隙过大；

“量”用塞尺丈量滚珠与内圈的空隙，过额外规模的需求替换；

3) 坚持轴承密封性状况杰出，防止尘土倾入

4) 轴承的光滑油应该量满足，然后便是坚持清洁。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

根据市场需求，我们上海欧鲍实业有限公司推出了一款名为“桥梁检修12千瓦汽油发电机 型号TOTO12”的高性能发电机。该发电机具备强大的动力和稳定的输出电压，适用于桥梁检修等各类场景。

该发电机的品牌为大泽动力，作为**品牌，大泽动力以其卓越的品质和可靠性而享有盛誉。

发电机的启动方式为电启动，使得使用更加方便和快捷，无需费力拉启，省时省力。

电压方面，该发电机支持220/380V的电压输出，满足不同设备的电能需求。

我们的“桥梁检修12千瓦汽油发电机 型号TOTO12”价格为28800.00元/台，在同类产品中具备竞争力，物超所值。

除此之外，我们上海欧鲍实业有限公司还提供全方位的售后服务，以确保客户能够充分利用发电机的性能和功能。我们拥有专业的技术团队，可以提供产品的安装、维修和保养等服务。

总之，我们的“桥梁检修12千瓦汽油发电机 型号TOTO12”是一款性能卓越、品质可靠的发电机，适用于各类桥梁检修工作以及其他场景，同时我们提供优质的售后服务，让您无后顾之忧。