

造纸印刷 1756-MIO2AE 罗克韦尔进口配件

产品名称	造纸印刷 1756-MIO2AE 罗克韦尔进口配件
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	1205.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1756-MIO2AE 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

造纸印刷 1756-MIO2AE 罗克韦尔进口配件

1756-A10	1756-IF16	1794-IM16	1756-HSC
1756-A13	1756-IF16H	1794-IM8	1756-IA16
1756-A17	1756-IF8	1794-IR8	1756-IA16I
1756-A4	1756-IF8H	1794-IRT8	1756-IA32
1756-A7	1756-IF8I	1794-IT8	1756-IB16
1756-BA1	1756-IF6I	1794-IV16	1756-IB16D
1756-BA2	1756-IF6CIS	1794-IV32	1756-IB16I
1756-BATA	1756-IT6I	1794-OA16	1756-IB32
1756-CN2	1756-IR6I	1756-M03SE	1756-BATA
1756-CN2R	1756-IR12	1756-M08SE	1756-CNB
1756-CNB	1756-IRT8I	1756-M16SE	1756-IC16
1756-CNBR	1756-IT6I2	1756-N2	1756-IB16

1756-DHRIO	1756-IM16	1756-OA16	1756-IB32
1756-DNB	1756-L61	1756-OA16I	1756-IF16
1756-EN2T	1756-L62	1756-OB16D	1756-IR61
1756-EN2TR	1756-L63	1756-OB16E	1734-ACNR
1756-EN3TR	1756-L64	1756-OB16I	1734-ADN
1756-ENBT	1756-L65	1756-OB32	1734-AENT
1756-ENET	1756-L71	1756-OF4	1734-AENTR
1756-EWEB	1756-L71S	1756-OF8	1734-APB
1756-TBS6H	1756-PA75R	1756-OF8I	1746-IA16
1756-TBSH	1756-PB72	1756-OW16I	1746-IB16
1757-SRM	1756-PB75	1756-PA72	1746-IB32
1746-N2	1756-RM	1756-PA75	1746-IM16
1746-NI16I	1756-IB16	1794-OA8	1746-IO12DC
1746-NI4	1746-IV32	1794-OA8I	1746-ITB16

造纸印刷 1756-MIO2AE 罗克韦尔进口配件

CPL系列标签传感器采用光电原理，利用标签底纸的厚度不同，其光学透过性不同。当标签与标签之间的缝隙通过传感器时，透光量大于设定阈值而输出开关量给上位机进行定位控制。

CPL系列标签传感器检测精度高，响应速度快，每秒可达10KHz，即使小缝隙也不漏检，不错标。该产品拥有阻燃外壳、保护电路、12-24V宽电压、30多种示教输入等优势。自带安装孔，安装简单便捷，结构稳定。广泛应用于产品、PCB或规定包装等贴标前的标签检测。

CPL标签传感器—设置及检测演示

01、应用场景

饮料灌装贴标

通过检测标签间隙，控制设备在圆柱瓶壁上贴标。

包装袋贴标

检测标签的有无以及确认标签的位置，为贴标签的工序做准备。

物流包装贴标

检测标签间隙，控制设备在物流纸箱上贴标。

PCB电路板贴标

电路板贴膜前，检测标签是否到位。

贴膜检测

白色塑料膜上有白色纸膜，检测白色纸膜之间的缝隙，为下步贴膜做准备。

02、产品特点

长江CPL系列标签传感器

- *响应速度快，每秒可达10KHz；
- *安装便捷，圆孔和腰型孔型设计，方便在一定范围内调节使用位置，适应更多安装环境；
- *设定便捷，单按键即可完成设定，轻松易上手；
- *支持外部输入，多可存储30+种不同示教模式。

03、产品参数及结构尺寸

产品参数表

外形尺寸图

为了给企业提供及时的传感技术支持，长江已经组建了全国客户服务队伍，产品也已上线阿里巴巴、京

东、淘宝、抖音、爱采购、震坤行工业超市等平台，欢迎线上订购或来电咨询。

造纸印刷 1756-MIO2AE 罗克韦尔进口配件