

叶轮视镜法兰生产厂家

产品名称	叶轮视镜法兰生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 管道视镜,直通视镜,法兰视镜,玻璃管视镜视镜是工业管道装置上主要附件之一,在石油、化工、食品等工业生产装置的管道中,视镜能随时观察管道中液体、气体、蒸汽等介质流动及反应情况,起到监视生产、避免生产过程中事故发生的作用。。

规定了带灯视镜的型式、基本参数、尺寸、技术条件和使用规定。

视镜法兰生产厂家

本标准适用于公称压力不大于1.0Mpa、公称直径多种、介质温度0~200 、急变温度不大于180 的各种规格及型式的带灯视镜。

优质的不锈钢法兰由我们禹拓管件生产.我们坚持"缔造精品,履行承诺,不断改进,追求完美"的质量方针和"忠诚营销,共创"的营销理念,得到了国内外客户的信赖和好评.用品牌,用真诚服务客户.我们生产的不锈钢法兰大口径法兰系列产品质量都是的,价格都是的.我们诚挚欢迎您光临我们公司促进友谊,洽谈业务,共创的未来!

产品名称：法兰视镜,不锈钢法兰视镜,卫生级法兰视镜生产厂家；

视镜就是设备视镜,样式如图:

设备视镜根据发布的时间依次为

1、壳体材质：碳钢、不锈钢（SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L）、衬氟、塑料（PP、PVC等）。

2、视窗材质：钠钙玻璃、硼硅玻璃、石英玻璃。

3、工作温度：钠钙玻璃的*允许温度为150℃，温度的急剧变化范围为120℃至20℃。

硼硅玻璃的*允许温度为280℃，温度的急剧变化范围为230℃至20℃。

石英玻璃的*允许温度为800 ，温度的急剧变化范围为550 至20 。

4、操作压力：钠钙玻璃：0.6Mpa；

硼硅玻璃：0.6~1.0Mpa；

石英玻璃：0.6~2.5Mpa。

5、密封圈材质：聚四氟乙烯、耐油石棉、橡胶等。

6、法兰标准：GB、HG、SH、HGJ、JB、ANSI、JIS等标准。（用户指定，请注明压力等级）

7、制造、检测标准：参照《HGJ501-86压力容器视镜》设计制造和验收。