

600QZB潜水轴流泵160千瓦

产品名称	600QZB潜水轴流泵160千瓦
公司名称	天津凯之润水务有限公司
价格	60000.00/件
规格参数	流量:500-15000立方/小时 扬程:1-20米 功率:11-550千瓦
公司地址	天津市西青区杨柳青镇西青道与新华道交口南200米3号仓库（注册地址）
联系电话	17822004802

产品详情

600QZB潜水轴流泵160千瓦

生产厂家：天津凯之润水务有限公司

产品简介：

QZB潜水轴流泵是传统机组的更新换代产品，驱动水泵的电动机是干式全封闭潜水三相异步电动机，该型机组可长期潜入水中运行，具有传统机组一系列无可比拟的优点。

产品特点：

- 1、可输送清水、轻度污水，介质温度可达40℃，pH值4-10；
- 2、水利模型，制作精良，保证了用户的性能要求；
- 3、双重机械密封，可靠的防止漏水，大型水泵轴向力大，采用专用推力轴承，结构设计合理，润滑充分，散热良好，轴承使用寿命长；
- 4、电机采用F绝缘，耐高温，设有温度保护、监测、渗漏等报装置；
- 5、配套高性能的电控柜，可实现出现故障时泵自动关闭、备用泵自动启动；保留故障信号（自诊断）等功能，保证了运行的高可靠性；

- 6、 机泵潜入水中，冷却条件好，机泵运行平衡性好，稳定、振动小、噪音低；
- 7、 用户可根据需求，设计地下泵站，改善环境风貌；
- 8、 泵站规模小，土建、建筑结构简单，投资大为减少，可减省泵站工程造价的30%-40%；
- 9、 机泵一体化，安装维修省时省工，节省费用；
- 10、 产品成系列，水泵泵效高，符合用户工况，高效节能，运行费用低；
- 11、 管理方便，管理，运行费用小；
- 12、 便于实现远程控制。

注意事项：600QZB潜水轴流泵160千瓦

- 1、 试运行时，应检查链接部位，保证各连接部位无松动现象。
- 2、 电器、仪表工作正常；油路、气路、水路各系统管道不得有渗漏；压力、液压正常。
- 3、 经常检查进水口附近是否有漂浮物，防止进水口发生堵塞。

- 4、轴流泵滚动轴承的温度不应大于75度。
- 5、随时注意水泵的声音和振动情况，发现异常立即停机检查。
- 6、齿轮箱内油的温度应正常。