路基植草护坡100高蜂巢土工格室市场报价

产品名称	路基植草护坡100高蜂巢土工格室市场报价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	片材拉伸屈服强度: 23mpa 焊接处抗拉强度: 100N/cm 外观:打孔压花,平板打孔,平板
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

作为一家积极践行社会责任的公司,泰安腾路工程材料有限公司一直致力于提供环境友好型的道路施工产品。我们很荣幸向大家推荐我们的*新产品:路基植草护坡100高蜂巢土工格室。

产品参数: 材质: HDPE 片材拉伸屈服强度: 23MPa 焊接处抗拉强度: 100N/cm

外观:打孔压花,平板打孔,平板颜色:绿色,黑色,黄色,灰色

我们的路基植草护坡100高蜂巢土工格室采用优质HDPE材质制成,具有出色的片材拉伸屈服强度,达到了23MPa的标准,保证了产品的耐用性和可靠性。焊接处的抗拉强度达到了100N/cm,能够有效抵御各种外力的作用。

外观方面,我们的产品采用了打孔压花和平板打孔的设计,使其具有出色的透水性和透气性,有助于水分和气体的交换,减少积水问题的发生。产品外观简约大方,能够很好地融入不同的环境。

我们提供多种颜色的选择,包括绿色、黑色、黄色和灰色,以满足不同项目的需求和个性化的设计。无 论是建设公路、桥梁,还是民用工程,我们的产品都能为您提供理想的解决方案。

产品优势:环保性:采用环保材料HDPE制成,无毒无害,与自然环境完美融合。

耐用性:优质材料和**的工艺使产品具有出色的耐久性,能够长时间抵御各种外力。透水透气性:设计

合理的打孔压花和平板打孔使产品具有良好的透水透气性,有利于水分和气体的交换。

多样性:多种颜色选择,适应不同项目需求和环境氛围。

泰安腾路工程材料有限公司一直以来都是社会责任的担当者,我们严格按照环保要求生产产品,努力为客户提供高品质的道路施工材料。我们的路基植草护坡100高蜂巢土工格室不仅具有优越的性能,还能够满足工程的美观要求。

如果您需要了解更多关于我们产品的信息,欢迎您随时联系我们。我们的团队将竭诚为您提供*的咨询和解决方案。让我们携手共建美丽环境,为社会和谐发展贡献一份力量。