

UT-8便携式胃肠b超字三维彩色b超诊断仪|大尺寸液晶触摸屏

产品名称	UT-8便携式胃肠b超字三维彩色b超诊断仪 大尺寸液晶触摸屏
公司名称	广州索诺星有限公司
价格	21300.00/台
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区科学城崖鹰石路27号佳德科技园C栋五楼
联系电话	020-32382095 15989017291

产品详情

UT-8便携式胃肠b超字三维彩色b超诊断仪|大尺寸液晶触摸屏UT-8便携式胃肠b超字三维彩色b超诊断仪|大尺寸液晶触摸屏UT-8便携式胃肠b超字三维彩色b超诊断仪|大尺寸液晶触摸屏UT-8便携式胃肠b超字三维彩色b超诊断仪|大尺寸液晶触摸屏

UTouch-8型（简称U8型）超声诊断仪为行业中首款大屏幕、触摸屏操作的B超产品，其图像清晰、外观精美、功能强大、操作方便，深受用户的喜爱和业界的广泛关注。基于计算机平台的系统使得其功能异常强大，包括内置了报告工作站、大容量存储、可接任意USB打印机等，另外在除了当成B超使用的同时，也可作为办公计算机之用。其结构也有独特之处，除了放于桌面，也可壁挂，或装于台车摇臂之上。

- 产品特点:
- 18.5寸大屏幕液晶触摸屏 · 计算机平台，功能强大
 - 内置工作站，支持USB激光/喷墨打印机打印 · 全数字成像，图像清晰 · 大容量图像和电影回放存储
 - 防水可消毒键盘

强大的三维彩色功能

一键报告输出(直接连接打印机即可出报告)

技术指标：· 显示器：18.5寸液晶显示器 · 探头接口：2个 · 显示模式：B、B/B、4B、B+M、M
· 显示深度：最大250mm · 增益调节：手动8段TGC调节 · 焦点数量：4个，焦点数量、位置可调、间距可调
· 探头频率：所有探头均为宽频、可变频，频率范围2.5MHZ—10MHZ
· 成像技术：全数字化波束形成器、连续动态聚焦及连续可变孔径、A/D采样通道数32路 · 应用类型选择功能：不同应用类型不同图像参数，直接选择调出合适参数，减少重复的图像调节工作量 · 系统设置功能：可设置操作语言、医院信息、应用类型（人用或兽用）、产科公式和数据、不同应用类型图像参数等 · 图像放大功能：具有10种放大倍率，在单B状态下，选取要检查的区域，对图像进行2种倍率的局部放大和画中画功能 · 电影回放：可设置为128/256/512/1024帧，先进的双向电影回放和逐帧回放，回放帧数可设置为64/128/256幅；
· 图像报告生成功能：内置报告工作站，并内置大量报告描述模板，可快速生成详细诊断报告 · 图像存储：内置存储盘机内可永久存储上万幅图像和大量电影回放文件，也支持U盘存储UT-8便携式胃肠b超字三维彩色b超诊断仪|大尺寸液晶触摸屏UT-8便携式胃肠b超字三维彩色b超诊断仪|大尺寸液晶触摸屏
· 图像管理功能：具有强大的存储图像、电影回放文件管理系统
· 体位标记：140种（不同应用类型显示不同体标组） · 测量与计算：
B模式常规测量：距离、周长/面积、体积、角度、髋关节角度、直方图、断面度、比率、狭窄率
M模式常规测量：心率、时间、距离、速度、斜率
一般腹部测量：肝脏、胆囊、左、右肾脏、胰腺、脾脏
妇科测量：子宫、子宫颈、子宫内膜、左右卵巢、左右卵泡
产科测量：胎龄孕龄、胎儿体重、羊水深度指数 心脏测量：左心室测量、左心室功能、壁厚评估
泌尿科测量：膀胱容积、残余尿量、前列腺、肾脏 小器官测量：眼科、甲状腺、颌面部、颈部
· DICOM 3.0 接口支持以DICOM格式显示和传送图像 · 3D（三维）成像功能：重建三维功能（选配）
· 可外接USB激光/喷墨打印机，打印输出的图像或报告 · 软件升级：可通过U盘进行软件升级
· 外形尺寸：480x340x100mm · 净重：6.5kg

标准配置：主机 1台 凸阵探头 1只 硅胶键盘 1个 计算机键盘和鼠标 1套

选配：线阵探头、腔体探头、微凸探头、直肠探头 激光打印机、视频打印机 推车超字三维彩色b超诊断仪|大尺寸液晶触摸屏UT-8便携式胃肠b超字三维彩色b超诊断仪|大尺寸液晶触摸屏UT-8便携式胃肠b超字三维彩色b超诊断仪|大尺寸液晶触摸屏UT-8便携式胃肠b超字三维彩色b超诊断仪|大尺寸液晶触摸屏