

烟雾探测器等消防及其他安全用品需要什么认证？

产品名称	烟雾探测器等消防及其他安全用品需要什么认证？
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

消防及其他安全用品

重要： 如果您在亚马逊商城销售商品，则必须遵守适用于这些商品和商品信息的所有联邦、州和地方法律以及亚马逊政策。烟雾报警器 烟雾报警器发出局部声音或视觉警报来通知存在烟雾，并将其作为发生火灾的指示。这类产品通常在家中使用。欢迎咨询

烟雾探测器 烟雾探测器将信号发出至火灾报警器控制面板（属于较大消防安全系统的一部分），以通知存在烟雾，并将其作为发生火灾的指示。这类产品通常在商业环境中使用。

一氧化碳报警器 在一氧化碳含量达到危险级别之前，一氧化碳报警器会发出局部声音警报。一氧化碳报警器旨在检测内燃机、燃料设备异常操作和壁炉的排气装置等来源（但不仅限于此）是否存在一氧化碳。

住宅燃气探测器 用于安装在住宅和休闲车 (RV) 中的住宅燃气探测器。用于检测易燃气体，如丙烯和天然气的住宅气体探测器。

水基试剂灭火器

水基试剂灭火器使用水基试剂带走燃烧三要素中的热量元素，从而扑灭或控制小型火灾。

二氧化碳灭火器

二氧化碳灭火器通过带走燃烧三要素中的氧气元素以及通过快速降低温度消除热量来灭火。

干粉灭火器 干粉灭火器主要通过中断燃烧三要素的化学反应来灭火。

湿化灭火器 湿化灭火器通过消除燃烧三要素的热量来灭火，并通过在氧气和燃料元素之间形成障碍来防止再次燃烧。

清水灭火器 清水灭火器通过带走燃烧三要素中的氧气元素以及通过快速降低温度消除热量来灭火。

卤烃清洁剂灭火器

卤碳清洁剂灭火器通过带走燃烧三要素中的氧气元素以及通过快速降低温度消除热量来灭火。

防烟面罩 防火和防烟面罩是一种空气净化、呼吸防护用逃生设备 (RPED)。它包括在火灾逃生时使用的过滤式防毒面具，可以去除空气中致燃物燃烧生成的有害污染物。这类面罩使用（或组合使用）过滤器、滤芯、滤毒罐、吸附剂或催化剂来去除这些污染物。

亚马逊可能随时要求提供消防及其他安全用品的安全文件，以确认其合规。谁应该提交相关文件？如果您销售的是灭火器、安全报警器和防烟面罩，我们可能会要求您提供相关文件以确认商品的安全性。对于您申请销售的每件商品，亚马逊需要您提供证明其通过测试符合标准或法规的文件。如何申请销售灭火器、安全报警器和防烟面罩的批准？亚马逊的政策要求通过亚马逊网站销售的某些消防和其他安全用品必须符合指定认证标准。如果亚马逊与您联系，请将以下信息提交至 lifesafetyequipment@amazon.com：

公司名称

卖家/供应商编号

电子邮件地址

电话号码

您申请销售的 ASIN 列表

商品图片和手册（如适用）（图片应包含所有相关安全信息、合规标记和商品信息）

由 ILAC ISO 17025 认证的测试实验室出具的测试报告，确认每件商品均已过测试，符合下列要求：

烟雾报警器UL 217（烟雾报警器标准）

烟雾探测器UL 268（火灾报警信号系统烟雾探测器标准）

一氧化碳报警器UL 2034（单点和多点一氧化碳报警器标准）

家用天然气探测器UL 1484（家用天然气探测器标准）

水基试剂灭火器UL 8（水基试剂灭火器标准）

二氧化碳灭火器UL 154（二氧化碳灭火器标准）

干粉灭火器UL 299（干粉灭火器标准）

湿式化学灭火器UL 8（水基试剂灭火器标准）

清水灭火器UL 626（清水灭火器标准）

卤烃清洁剂灭火器UL 2129（卤烃清洁剂灭火器标准）

防烟面罩

下列选项其中之一：

OSHA 29 CFR 1910.134（呼吸保护）；或

ASTM E2952-17 标准（净化空气、保护呼吸、防烟雾逃生设备标准）