

系统电缆ZRA-HAVP-12*0.5+4*1.0

产品名称	系统电缆ZRA-HAVP-12*0.5+4*1.0
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

标称截面 mm²

导体结构

绝缘平均厚度mm

护套平均厚度mm

屏蔽铜线直径mm

电线平均外径 mm

20 时导体电阻大值 /km

根数/单线直径

非屏蔽型

屏蔽型

0.30

16/0.15

0.35

0.12

0.10

1.7

2.2

71.2

0.35

7/0.26

0.35

0.12

0.10

1.7

2.2

50.8

19/0.16

0.35

0.12

0.10

1.7

2.2

50.8

0.5

7/0.30

0.35

0.12

0.10

1.9

2.4

40.1

19/0.20

0.35

0.12

0.10

2.0

2.5

40.1

28/0.15

0.35

0.12

0.10

2.0

2.5

40.1

0.75

7/0.37

0.35

0.12

0.10

2.1

2.6

26.7

19/0.23

0.35

0.12

0.10

2.1

2.6

26.7

24/0.20

0.35

0.12

0.10

2.1

2.6

26.7

42/0.15

0.35

0.12

0.10

2.1

2.6

26.7

1

7/0.43

0.35

0.14

0.10

2.0

2.3

20.0

19/0.26

0.35

0.14

0.10

2.3

2.7

20

32/0.20

0.35

0.14

0.10

2.3

2.7

20

1.2

19/0.28

0.4

0.14

0.10

2.5

2.9

14.6

49/0.18

0.4

0.14

0.10

2.5

3.0

14.6

1.5

19/0.32

0.4

0.14

0.10

2.7

3.2

13.7

48/0.20

0.4

0.14

0.10

2.7

3.2

13.7

2

19/0.37

0.45

0.14

0.12

3.0

3.5

10.0

49/0.23

0.45

0.14

0.12

3.0

3.5

10.0

37/0.26

0.45

0.14

0.12

3.05

3.55

10.0

2.5

19/0.41

0.5

0.14

0.12

3.4

3.9

8.21

37/0.30

0.5

0.14

0.12

3.4

3.9

8.21

49/0.25

0.5

0.14

0.12

3.6

4.1

8.21

77/0.20

0.5

0.14

0.12

3.6

4.1

8.21

3

37/0.32

0.5

0.14

0.12

3.6

4.1

6.63

3

49/0.28

0.5

0.14

0.12

3.8

4.3

6.63

4

37/0.37

0.6

0.16

0.12

3.9

4.4

5.09

4

49/0.32

0.6

0.16

0.12

4.3

4.8

5.09

4

77/0.26

0.6

0.16

0.12

4.4

4.9

5.09

4

56/0.30

0.6

0.16

0.12

4.4

4.9

5.09

5

37/0.41

0.6

0.16

0.12

4.4

4.9

4.13

5

49/0.37

0.6

0.16

0.12

4.8

5.3

4.13

6

37/0.45

0.6

0.16

0.12

4.6

5.1

3.39

6

49/0.40

0.6

0.16

0.12

5.1

5.6

3.39

6

84/0.30

0.6

0.16

0.12

5.1

5.6

3.39

8

19 × 7/0.28

0.7

0.20

0.12

6.0

6.5

2.3

10

19 × 7/0.32

0.9

0.20

0.12

6.6

7.1

1.95

13

19 × 7/0.35

0.9

0.20

0.12

7.6

8.1

1.52

16

19 × 7/0.39

1.0

0.20

0.15

8.3

8.9

1.24

20

19 × 7/0.45

1.0

0.20

0.15

9.2

9.8

0.918

25

19 × 16/0.32

1.0

0.25

0.15

9.9

10.5

0.795