

加拿大纽康测距仪Newcon LRM 2K激光测距仪 2000米测距仪 纽康Newcon LRM 2K

产品名称	加拿大纽康测距仪Newcon LRM 2K激光测距仪 2000米测距仪 纽康Newcon LRM 2K
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:纽康 型号:LRM 2K 产地:加拿大
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

一、产品概述

*先进的LRM 2K将出色的7倍光学元件与世界上*先进的激光测距仪技术相结合。光学，机械和电子工程学中经过修订的方法可以在较宽的恶劣天气条件下以更长的距离获得目标，并具有更高的可靠性。该模型可以观察远距离的物体，并具有出色的图像质量，并可以进行长达2,000 m的**距离测量（也可以显示码数的输出），并具有蓝牙连接性和明亮的TOLED显示屏，可全天候运行。与新的NC Cronus应用程序兼容。

LRM 2K具有内置的倾斜仪，用于测量与物体的角度。LRM 2K符合IP67标准防水。瞄准并单击-您只需单击一个按钮，就可以知道距离和高程。

LRM 2K参数：

光学

放大倍数（x）：7

物镜直径（mm）：24

视场角（°）：7.5

视力（mm）：16

屈光度调节范围：±5

测距仪

眼睛安全：1级，眼睛安全

波长（nm）：905

测量距离范围（m）*：10-2,000

测距精度（m）：< 500m ± 1m（500m ± 2m）

方位角测量精度（°/密耳）：/

倾角测量精度（°/密耳）：±1

速度检测：/

第一个/*后一个目标逻辑：/

扫描方式：/

机械，电子与环境

显示类型：TOLED

米/码显示：是

电脑输出，类型：/

*近10次阅读记忆：/

十字线图案选择：/

目标质量指标：/

电池电量低指示器：是

尺寸（mm）：106 x 76 x 39

不含电池重量（g）：165

电源：1x CR 123锂电

电池寿命（测量次数）：5,000

工作温度范围（ ）：-20至+50

储存温度范围（ ）：-30至+65

防水等级：IP 67

