

耐蠕变PET 美国杜邦 FR530-LBL503阻燃级涤纶树脂塑胶原料

产品名称	耐蠕变PET 美国杜邦 FR530-LBL503阻燃级涤纶树脂塑胶原料
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	等级:V0阻燃 产地:进口 玻纤含量:30%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

耐蠕变PET 美国杜邦 FR530-LBL503阻燃级涤纶树脂塑胶原料

产品描述	颜色	
	特性	增强;玻纤增强;耐磨;高刚性;耐高温
	应用领域	电气领域;电子领域;家用电器;家用电器;汽车领域

物性表

机械性能测试条件测试方法测试结果单位, 注塑	MPa
------------------------	-----

弯曲强度	23	MPa
弯曲模量	23 ,压缩模塑	MPa
热性能测试条件测试方法测试结果单位 阻燃等级	0.900mm	
	1.50mm	
	0.750mm	
	0.900mm	
	0.350mm	
	3.00mm	
	2.00mm	

基本性能测试条件测试方法测试结果单位

g/cm