

库存充足 美标H型钢 W12*14桥梁船舶用 抗拉弯 金属仓库钢构

产品名称	库存充足 美标H型钢 W12*14桥梁船舶用 抗拉弯 金属仓库钢构
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	4600.00/吨
规格参数	材质:A36/A572GR50/A992 型号:W12*14 产地:莱钢/马钢/日照
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

产品详情

尊敬的客户，感谢您对上海铸然供应链（集团）有限公司的关注和支持！今天我们要向您介绍的是我们的一款库存充足的美标H型钢，型号为W12*14，适用于桥梁和船舶建造，同时也可用于金属仓库钢构工程。我们为您提供产品具有抗拉弯的特点，确保了其在使用过程中的稳定性和安全性。

首先，让我们来看一下美标H型钢的材质。我们有三种可供选择的材质，分别是A36、A572GR50和A992。它们都是经过严格选择的优质钢材，具有良好的强度和耐久性，适用于各种建筑和工业领域。

其次，让我们来了解一下美标H型钢的特性。首先，美标H型钢按支起售，这为您购买提供了更大的灵活性和便利性。每支美标H型钢的长度为12米，可以根据您的需要进行切割。此外，美标H型钢可以根据您的要求进行定扎，以满足您的具体需求。

接下来让我们来看一下美标H型钢的产地。我们的产品来自莱钢、马钢和日照等**钢铁企业，这保证了产品的质量和稳定供应。我们与这些企业建立了长期稳定的合作关系，可以为您提供可靠的产品来源。

*后，让我们来谈谈价格。我们为您提供的美标H型钢的价格为4600元/吨。与市场上其他同类产品相比，我们的价格具有竞争力，并且我们还提供弹性的采购量，以满足您的需求。

综上所述，我们的库存充足的美标H型钢，具有多种材质可供选择，可以按支起售，可切割、可定扎，产地可靠，价格合理。我们相信这些特点将为您的工程提供全方位的支持和选择。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们的销售团队，我们将竭诚为您服务。

由于美标H型钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份美标H型钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

美标H型钢型号：

美标H型钢W10x4x12

美标H型钢W10x4x15

美标H型钢W10x4x17

美标H型钢W10x4x19

美标H型钢W10x5.75x22

美标H型钢W10x5.75x26

美标H型钢W10x5.75x30

美标H型钢W10x8x33

美标H型钢W10x8x39

美标H型钢W10x8x45

美标H型钢W10x10x49

美标H型钢W10x10x54

美标H型钢W10x10x60

美标H型钢W10x10x68

美标H型钢W10x10x77

美标H型钢W10x10x88

美标H型钢W10x10x100

美标H型钢W10x10x112

3.产品基本描述

型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.英标含义

欧盟认证的含义英标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致."大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.英标H型钢产品特性：

- (1) 良好低化学和环境介质腐蚀性能。
- (2) 高强、轻质、抗冲击。
- (3) 绝缘性、透磁性佳。
- (4) 耐老化、寿命长、免维护。
- (5) 防火阻燃、绝缘隔热。
- (6) 安装、切割方便、迅速。
- (7) 可设计性强、外表美观。

H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

美标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用