

雷迪司H2000L UPS不间断电源2000VA 1200W外接24V 电池长延时主机。。。

产品名称	雷迪司H2000L UPS不间断电源2000VA 1200W外接24V 电池长延时主机。。。
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雷迪司UPS 型号:H2000L 产地:西安
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

: 雷迪司UPS电源H2000L长效机型2000VA/1200W系列

雷迪司H2000L不间断UPS电源 2000VA 1200W

雷迪司UPS电源H2000L现货，雷迪司电源2000VA报价，雷迪司UPS不间断电源安装

产品型号：H2000L

容量：2000VA/1200W

相位：单相接地

输入电压范围：165Vac-276Vac

输出电压：220 ± 10%

输入频率：50Hz

输出频率(电池模式下)：50Hz ± 0.5Hz

转换时间：10ms

电池电压：24V

电池浮充电压：27.4DVC

充电电流：5A/10A/15A/20A(可调整)

高清LCD显示用户可通过LCD屏幕实时查询输入输出电压，电池电量，负载比例，市电状态和停电状态，故障指示等实时信息。

产品型号:H2000L产地:中国保修:整机三年包换供货:通常现货供应

机器外观简洁大方，大屏幕LCD液晶显示，所有运行参数一目了然宽市电输入范围145-290Vac，环境适应能力强自动调节市电升压、降压，稳定电压输出停电自动关机，来电自动开机，及时供电并给电池充电关机充电功能智能化的直流开机，满足应急情况下的使用优异的发电机相容和电网同步跟踪能力完善可靠的电池欠压、输出短路、超载、超电压、超温等保护全自动充电，延长电池的使用寿命智能化电池保护，防止电池深度放电而损坏电池

应用对象：

服务器、存储器、网络设备、VIOP通讯设备、自动化设备、精密仪器、医疗诊断设备、OFFICE办公终端、网络间交换设备及服务器、小型机等。

适用行业：

电信、金融、政府、医疗、教育、制造、邮政、物流、交通、商业、零售、矿产等。

稳压：

对于电压低，电压不稳的地区，可以稳定电压输出，保证电脑等电子产品的正常安全。

我们的其他新闻

[雷迪司UPS电源H1000L 1000VA长效机型](#)

[雷迪司UPS电源D1500 后备式](#)

[济南EPS电源-消防应急电源EPS安装](#)

[沈阳EPS电源现货 EPS消防应急照明专用](#)

[盘锦EPS电源 消防水泵/照明专用](#)

[APC施耐德 SMC2000I-CH电源 内置电池](#)

[APC UPS电源SMC3000RMI2U-CH现货安装](#)

[WTSIR蓄电池NPG100-12 UPS储能专用](#)

润春6-CNJ-100胶体蓄电池12V100Ah储能

河北理士蓄电池（LEOCH）电源有限公司