

气动法兰蝶阀D643H-16C

产品名称	气动法兰蝶阀D643H-16C
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:D643H-16C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

这篇文章主要介绍了气动法兰蝶阀D643H-16C的详细信息，其中品牌为上海欣一，型号为D643H-16C，材质为铸钢。该阀门的价格为650元/件。

气动法兰蝶阀在工业管道中具有重要的作用，它通过控制阀门的开关来控制介质的流动。上海欣一是一家专业的阀门生产厂家，多年来一直致力于提供高品质的阀门产品。D643H-16C是该公司研发的一款气动法兰蝶阀，具有优良的性能和可靠的质量。

品牌：上海欣一

型号：D643H-16C

材质：铸钢

价格：650元/件

上海欣一阀门有限公司注重产品的设计和制造，确保阀门的稳定性和耐用性。D643H-16C采用高品质的铸钢材料，具有良好的耐腐蚀性和高强度。这款阀门适用于各种介质，包括水、气体和油等，并具有较好的流体控制能力。

除了基本的品牌、型号和材质信息外，购买者还应该了解一些可能被忽略的细节和知识。首先，D643H-16C的蝶板采用双偏心结构，具有较小的启闭力矩和良好的密封性能。其次，阀门的连接方式为法兰连接，便于安装和维修。

另外，D643H-16C的气动执行机构采用双活塞设计，具有快速响应和可靠的控制性能。该阀门还配备了电动控制装置，可以实现远程控制和自动化控制。

总之，上海欣一阀门有限公司的气动法兰蝶阀D643H-16C是一款性能优越、质量可靠的产品。其高品质

的设计和制造，使其在工业管道中得到广泛应用。购买者可以根据需要选择不同规格的阀门，并确保正确安装和使用，以确保阀门的正常运行。

一、概述:

D643H气动硬密封蝶阀系列产品，是长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维偏心原理设计，弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺，使蝶阀在运行工作时，减少其扭矩力，达到省力，节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀、耐高温、抗磨损的可靠性。适用于食品、医药、石油化工、电厂、钢厂、工业环保水处理及高层建筑、供排水管道上作调节流量和截断流体**装置。

二特点:

- 1、结构独特、型小轻便、操作灵活、省力、方便；
- 2、密封可靠，可达到气密封无泄漏；
- 3、流量特性趋于直线调节性有**；
- 4、采用三偏心原理，使密封面近似零磨损延长了阀门的使用寿命；
- 5、应用范围广。如：可用于水、蒸气、油品、空气、煤气等介质；
- 6、适用不同温度及6.4MPa以下的压力等级，耐腐蚀等各种介质管线。

三、主要技术参数：

公称压力 (MPa)	PN1.0、1.6、2.5、5MPa	供气压力	0.4 ~ 0.7MPa
阀体形式	直通铸造阀体	气源接口	G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
阀芯形式	蝶板式	作用形式	单作用执行机构、双作用执行机构
连接形式	法兰式、对夹	环境温度	-30 ~ +70

密封填料	式 柔性石墨、聚四氟乙烯	可 配 附 件	定位器、电磁 阀、空气过滤 减压器、保位 阀、行程开关 、阀位 传送器 、手轮 机构等
------	-----------------	------------------	--