

安科瑞 特殊定制类电流互感器

额定电压35kV及以下的小接地电流系统中供三相电缆接地保护用

产品名称	安科瑞 特殊定制类电流互感器 额定电压35kV及以下的小接地电流系统中供三相电缆接地保护用
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:特殊定制类电流互感器 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	19821750213 19821750213

产品详情

AKH-L零序电流互感器

功能：

本系列零序电流互感器为开口式，一次主绝缘由电缆保证，产品仅考核二次绕组的绝缘性能，二次绕组对地能承受3kV工频耐压。

应用范围：

适用于户内、额定频率50Hz或60Hz、额定电压35kV及以下的小接地电流系统中供三相电缆接地保护用，也可与继电器配套使用。

订货范例：

具体型号：AKH-L- 80 60A/1A

技术要求：孔径 80，电流规格60A/1A，准确级10P10，额定负荷1VA。

通讯协议：无

辅助电源：无

AMZK系列电流互感器

功能：

本产品适用频率为50-60Hz,为开合式产品，安装极为方便，内部有三个橡胶圈用于固定一次电缆，一次主绝缘由电缆保证，产品仅考核二次绕组的绝缘性能。

应用范围：

10kV环网柜作电能计量、测量装置和继电保护用。

订货范例：

具体型号：AMZK52 150A/5A

技术要求：电流规格150A/5A，准确级0.5，额定负荷1.5VA。

通讯协议：无

辅助电源：无

AKH-L零序电流互感器

额定电流比(A)	准确级	额定输出(VA)
60-75/1	10P10	1
100/1		1.5
150/1		2.5
200/1		3.75
300/1 ~ 600/1		5
150-200/5		2.5
300-400/5		5
500/5		7.5
600/5		10

AMZK系列电流互感器

规格	额定电流比	准确级及相应额定负荷(VA)			电缆孔径	安装方式
		0.5级	1.0级	3.级		
AMZK52	150-200/5(1)A	1.5			52	胶圈
	250-350/5(1)A	2.5				
	400-600/5(1)A	5.0				
AMZK100	50-80A/5(1)A			1.5		
	100-150A/5(1)A		2.5			

AKH-L零序电流互感器

AMZK系列电流互感器

AKH-L零序电流互感器

JDG4-0.5电压互感器

空压机专用互感器

环网柜专用互感器