## 500w工业用超声波清洗机清洗机械零件清洗机

产品名称	500w工业用超声波清洗机清洗机械零件清洗机
公司名称	济宁恒硕超声机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市中区开发区海南东路2号
联系电话	0537-2373358 13863754217

## 产品详情

500w超声波清洗机 HSCX-500超声波清洗机是我公司最新研发的新一代智能产品,吸收和引进了国外的最新技术,具有超前理念、智能化、功率无极可调,清洗加热自动控温。HSCX-500清洗机超声波发生器与清洗缸为一体,全不锈钢制作,体积小重量轻,美观实用。主要适用于小批量作业,如电子元件(硅片、晶片、磁性材料等)、线路板、精密机械零件(油泵、油嘴、活塞),纺织化纤(喷丝板、喷丝头),超硬材料(金刚石筛、金刚石微粉),轻工(钟表眼镜、珠宝首饰)等行业的小批量生产的清洗。产品广泛用于电子、机电、电镀、液压、航天、航空、汽车、机械、轴承、光学等需要清洗的物品及实验分析室内需要处理的液体。技术参数:

- 1、内槽尺寸:长×宽×高 325×300×150 (mm)
- 外槽尺寸:长×宽×高 355×325×440(mm)2、容量 15L
- 3、频率 20--100KHZ 4、功率 500w (可调)
- 5、超声洗涤时间可调 6、降音盖 网架 排水阀 各一套 型号 内槽尺寸 mm 外槽尺寸 mm 容量 L 频率 Khz 功率可调 W 时间可调 min 降音盖 排水阀 网架 HSCX-50 146×135×100 176×165×260 2L 20---100 50 不 有 无 有 HSCX-100 235×135×100 265×165×260 3L 20---100 100 不 有 无 有 HSCX-150 235×135×100 265×165×310 5L 20---100 150 不 有 无 有 HSCX-200 300×150×150 327×175×310 7L 20---100 200可调可调0-99 有 有 有 HSCX-250 300×235×150 327×265×400 11L 20---100 250可调 可调0-99 有 有 有 HSCX-350 300×235×200 327×265×400 11L 20---100 300可调 可调0-99 有 有 有 HSCX-350 300×235×200 327×265×440 14L 20---100 350可调 可调0-99 有 有 HSCX-400 300×235×200 327×265×440 14L 20---100 400可调 可调0-99 有 有 有 HSCX-500 325×300×150 327×265×440 15L 20---100 500可调 可调0-99 有 有 HSCX-600 500×300×150 530×325×390 23L 20---100 600可调 可调0-99 有 有 有 HSCX-800 500×300×150 530×325×390 23L 20---100 800可调 可调0-99 有 有