

# 化工粉包装机 25kg自动包装机

产品名称	化工粉包装机 25kg自动包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 化工粉包装机 25kg自动包装机

我们的自动化气压式包装机、粉末称重包装机、干燥剂包装机、腻子粉包装机、阀口袋包装机、等，具有性能稳定、操作简便等特点。我们以技术创新、全力以赴为客户提供\*优质的产品和服务。

: 气动阀口 (可选)

: 超声波 (封口) 阀口 (可选)

: 叶轮式/气浮式 (可选)

: 螺旋阀口 (可选)

: 螺旋敞口 (可选)

: 重力式阀口 (可选)

: 重力式敞口 (可选)

: 皮带式敞口 (可选)

: 吨袋 (可选)

(不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！)

化工粉包装机 25kg自动包装机的参数：

包装规格：25kg-2吨/袋

制袋形式: 枕式袋、插脚袋、冲孔袋

包装速度: 30~60包/分

制袋尺寸: (50~460) × (80~350)mm(长 × 宽)

机 重: 1000Kg

电 源: 3KW 380V ± 10% 50Hz

尺 寸: 1420 × 1530 × 1830(长 × 宽 × 高)

压缩空气要求: 0.6MPa 0.36m<sup>3</sup>/min

允许包材外径: 500mm

卷材纸芯内径: 75mm

化工粉包装机 25kg自动包装机的特点：

采用进口高精度传感器、高智能化称重控制器，计量精度高、性能稳定。

落料差自动修正、零点自动跟踪、过冲检测与抑制，过量与欠量报警。

模拟状态下的强制执行功能，真正实现故障自诊断，方便维护与检修。

手动状态下的强制执行功能，一旦自动控制过程出现故障，作为应急措施，可手动完成全部包装过程，无须中断包装作业。

装包数、装包量自动统计。具有RS232串行口、打印机接口，可与计算机通讯，实现数据打印。采用进口气动执行机构，气缸进、出口压力可调，工作更加可靠、无污染。与物料接触部件选用进口不锈钢，符合食品卫生要求，抗腐蚀，延长设备使用寿命。

安全性设计，气动元件、电器、仪表均有安全保护，确保设备、人身安全。

人性化设计。包装量改变时，输送机高度自动调节非常方便，缝包机自动剪线；输送机设后退开关，对于有缝合缺陷的包装，可退回二次缝合。

化工粉包装机 25kg自动包装机设备使用：

启动运转步骤：放置包装机材料-

打开包装机电源开关—包装机参数设定—包装机启动。包装机简单4大操作步骤

停机步骤：关闭包装机—放空包装机中的材料—关掉总电源。

化工粉包装机 25kg自动包装机适用范围：

广泛使用于精细化工、食品医药、新能源、新材料等领域；

化工粉包装机 25kg自动包装机的售后服务：

**安装调试服务：**在客户购买了设备后，厂家会派遣专业的技术人员前往现场进行设备安装和调试，确保设备正常运转。

**售后维修服务：**设备出现故障或需要维修时，厂家会派遣专业技术人员及时解决问题，确保设备正常使用。

**零配件供应服务：**厂家可以提供原厂零配件供应服务，确保客户设备的使用寿命和性能，保证设备使用时的质量和稳定性。

**培训服务：**厂家会提供设备操作和维护的培训服务，帮助客户快速熟悉设备操作和维护方法，避免人为操作失误导致设备损坏，厂家会对设备操作和维护进行培训，使用户能够熟练地操作设备并进行日常维护。

**维修服务：**设备出现故障时，厂家会及时响应用户的维修请求，并派遣专业技术人员到现场进行维修。

**技术支持：**用户在使用设备过程中遇到的问题，可以随时向厂家的技术支持人员咨询，得到专业的技术支持。

**售后服务热线：**提供24小时售后服务热线，客户可以随时咨询设备问题并获得及时解决。

更多相关产品：

自动定量包装机 1000公斤纤维素醚包装机

定时定量包装机 1000KG机械手吨袋包装机

50kg腻子粉包装机 摆臂式包装机

50kg自动压盖包装机 多嘴砂浆包装机

吨袋热收缩包装机 双头包装机