

莱钢原厂 美标H型钢 W12*35 施工简便 等级A36 核电建设用钢

产品名称	莱钢原厂 美标H型钢 W12*35 施工简便 等级A36 核电建设用钢
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	3890.00/吨
规格参数	材质:A36/A572GR50/A992 型号:W12*35 产地:莱钢/马钢/日照
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

产品详情

作为美标H型钢生产厂家，我们上海铸然供应链（集团）有限公司向您推荐一款施工简便、适用于核电建设的美标H型钢W12*35。这款H型钢的材质为A36，属于等级A36/A572GR50/A992之一，具有良好的强度和耐冲击性。

美标H型钢是一种常用的结构钢材，广泛应用于建筑工程和桥梁建设等领域。它的材质种类繁多，除了A36之外，还包括A572GR50和A992等，可根据不同工程的需求选择合适的材质。

W12*35是该款H型钢的型号，表示钢梁的宽度为12英寸，高度为35英寸。这个尺寸在各类建筑工程中都有广泛的应用，具有较好的承载能力和稳定性，是多种结构设计中常见的选择。

莱钢、马钢和日照是该美标H型钢的产地，这些厂家都经过严格的质量控制和生产标准认证，保证了钢材的优良质量和可靠性。我们的产品源头来自这些**厂家，为您提供品质有保障的美标H型钢。

美标H型钢不仅具有施工简便的特点，而且具备优异的耐冲击性。在核电建设等特殊工程中，安全性和可靠性是至关重要的考量因素，而这款美标H型钢正是满足这些需求的理想选择。

此外，我们特别为您介绍美标H型钢的价格情况。根据市场行情，我们的美标H型钢W12*35每吨价格为3890元。这一价格是合理且具有竞争力的，能够满足您的采购预算。

在选择H型钢时，除了材质、型号和产地等关键要素外，您还需要注意一些细节。例如，美标H型钢可通过定扎工艺，使得安装过程更加简便高效。此外，我们建议您在使用美标H型钢时，根据工程实际情况进行适当的防腐处理，以延长钢材的使用寿命。

总之，作为一家专业的供应链公司，我们为您推荐了莱钢原厂美标H型钢W12*35。无论您是进行核电建设还是其他工程项目，这款H型钢都能满足您的需求。我们的产品具有优异的性能和竞争力的价格，是您不可错过的选择。欢迎您随时联系我们，详细了解更多关于美标H型钢的信息。

材质：A36/A572GR50/A992

型号：W12*35

产地：莱钢/马钢/日照

价格：3890元/吨

注：本文所提及的联系方式请查看****，欢迎访问上海铸然供应链（集团）有限公司****。

由于美标H型钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份美标H型钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

美标H型钢型号：

美标H型钢W10x4x12

美标H型钢W10x4x15

美标H型钢W10x4x17

美标H型钢W10x4x19

美标H型钢W10x5.75x22

美标H型钢W10x5.75x26

美标H型钢W10x5.75x30

美标H型钢W10x8x33

美标H型钢W10x8x39

美标H型钢W10x8x45

美标H型钢W10x10x49

美标H型钢W10x10x54

美标H型钢W10x10x60

美标H型钢W10x10x68

美标H型钢W10x10x77

美标H型钢W10x10x88

美标H型钢W10x10x100

美标H型钢W10x10x112

3.产品基本描述

型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.英标含义

欧盟认证的含义英标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致."大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.英标H型钢产品特性：

- (1) 良好低化学和环境介质腐蚀性能。
- (2) 高强、轻质、抗冲击。
- (3) 绝缘性、透磁性佳。
- (4) 耐老化、寿命长、免维护。
- (5) 防火阻燃、绝缘隔热。
- (6) 安装、切割方便、迅速。
- (7) 可设计性强、外表美观。

H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

美标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用